


بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل



المقاييس

السياسات والرقابة المالية

وضع حظر العلاج الأحادي المرتكز إلى أرتيميسينين القم	100
إدارة الحالة في المجتمع المحلي (الالتهاب الرئوي)	100
إدارة الحالة في المجتمع المحلي (الملاريا)	100
تصنيف البنك الدولي الخاص بإدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2013 (سياسة الدولة والتقييم المؤسسي الكتلنة د)	100

السلع الممولة، التنفيذ وتأثير الملاريا

التصور الموضوع لعام 2014 بشأن تمويل التاموسيات المضادة للحشرات طويلة الأمد (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2014 بشأن قيام القطاع العام بتمويل اختبارات التشخيص السريع (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2014 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع المستند إلى مادة الأرتيميسينين (% من الحاجة)	100
التغطية التشغيلية للتأموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد/ مضخات الرش الترسبي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر)	33
على الطريق لتقليل حالات الإصابة بالملاريا بنسبة تتجاوز 75% بحلول عام 2015 (مقارنة بعام 2000)	100

مؤشرات المتداولين لصحة الأم والطفل

تغطية عام 2012 الخاصة بمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل (نسبة المرضى من حاملي فيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون الدواء المضاد للفيروس)	100
نسبة الولادات التي تتم بمساعدة قيلات التوليد من أصحاب المهارات	33
الرضاعة الطبيعية الخالصة (نسبة الأطفال من ذوي الأعمار دون 6 أشهر)	9
تغطية فيتامين أ 2012 (جرعات)	100
ثلاث جرعات من الفلاح الثلاثي الدفتيريا/السعل الديكي/الكزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-23 شهر (2012)	42
العتية في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة)	100

مفتاح الرسم البياني



تم تحقيق الهدف أو وضعه على المسار الصحيح
تم تسجيل تقدم لكن مطلوب بذل المزيد من الجهد
ليس على المسار الصحيح
لا يوجد بيانات/لا ينطبق

يتراوح انتقال مرض الملاريا من كونه غير مستقر وبائي في بونتلاندا وصومالياندا إلى كونه متوسط في وسط الصومال ومرتفع في الجنوب. في عام 2012، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 59,709 حالة.

التقدم

حقق الصومال تقدماً مضطرباً على صعيد زيادة التدخلات المعنية بمكافحة الملاريا حيث نجح على وجه خاص في اجتذاب المصادر عبر الصندوق الدولي. ولقد أمنت الدولة تمويل كافي لشراء ما يلزم من الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLIN) والعلاج الثنائي المركز إلى مادة الأرتيميسينين (ACT) والاختبارات التشخيصية السريعة (RDT) خلال عام 2014. كما تبنت الصومال سياسة إدارة الحالات في المجتمع المحلي (Community Case Management).

التأثير

في عام 2012، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 59,709 حالة.

التحدي الرئيسي

- افتقار المصادر الجديدة المخصصة للملاريا بموجب نموذج التمويل الجديد للصندوق الدولي يقوض من قدرة الدولة الحفاظ على المكتسبات الحيوية التي حققتها في حربها على الملاريا.

الإجراء الأساسي الموصى به سابقاً

الهدف	الإجراء	الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل	التقدم	الملاحظات- الأنشطة/الإجازات الأساسية منذ التقرير الفصلي الأخير
معالجة مسألة التمويل	تقييم الآثار المترتبة على قصور التمويل الجديد عبر الصندوق الدولي والعمل على تعيين المصادر اللازمة لمكافحة الملاريا على مستوى يكفي للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة	الربع الثالث من عام 2014		لم يحن موعده بعد لكن الدولة تعمل على إعداد تحليل محدث للفجوة بجانب خطط لإعداد نموذج مفهوم التمويل الجديد الصندوق الدولي

مفتاح الرسم البياني

إنجاز العمل	أخضر
تم إحراز بعض التقدم	أصفر
لم يتم إحراز تقدم	أحمر
المخرجات لم يحن ميعادها بعد	رمادي