


### Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



#### Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2019 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2019 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	66
Prévisions de 2019 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	63
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2018 (CPIA groupe D)	2.6
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	2
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
Changement de l'incidence estimée du paludisme (2010–2017)	
Changement des taux de mortalité estimés du paludisme (2010–2017)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2017)	
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)	51
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)	16
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	20
Soins postnataux (dans les 48 heures)	16
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	1
Couverture Vitamine A 2017(2 doses)	67
Vaccins DTC3 2018 parmi les bébés de 0-11 mois	41

La transmission du paludisme au Tchad est intense dans le sud du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 962 372 cas de paludisme en 2017 et 2 088 décès.

#### Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

## Paludisme

### Progrès

Le Tchad s'est assuré les ressources nécessaires au financement des MILD requis en 2019. Le pays s'est procuré suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle de la population à risque ciblée. Le pays a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une Carte de score Paludisme. Le Tchad a réduit son taux estimé de mortalité du paludisme de plus de 40 % depuis 2010.

### Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 962 372 cas de paludisme en 2017 et 2 088 décès.

### Principaux problèmes et difficultés

- Faiblesse du système d'information sanitaire.
- Insuffisance de ressources pour la pleine mise en œuvre le plan stratégique national.

### Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Contrôle des vecteurs	Déclarer à l'OMS l'état de la surveillance de la résistance aux insecticides.	T3 2018		Le Tchad a élaboré un plan de gestion de la résistance aux insecticides dans le cadre de son Plan stratégique national contre le paludisme. L'aide technique et financière de l'OMS est actuellement demandée pour mettre en œuvre la surveillance régulière de la résistance aux insecticides depuis sept sites sentinelles à l'échelle du pays.
Instaurer un changement de haut niveau en ce qui concerne les politiques et la stratégie.	Améliorer la gouvernance réglementée, la qualité de la gestion budgétaire et financière, l'efficacité de la mobilisation des ressources, la qualité de l'administration publique et la transparence et redevabilité dans le secteur public.	T3 2013		Sans rapport d'avancement.

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures recommandées concernant l'élaboration de son plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides.

## SRMNIA et MTN

### Progrès

Le Tchad a amélioré récemment sa couverture de la thérapie antirétrovirale au niveau





de sa population, ainsi que de la vitamine A. Le pays a amélioré ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une Carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Tchad se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Tchad est élevée pour le trachome (92 %), l'onchocercose (81 %) et la filariose lymphatique (83 %) ; elle atteint 58 % pour la schistosomiase et est faible pour les géohelminthiases (48 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Tchad en 2017 est de 65, en très nette hausse par rapport à la valeur d'indice 2016 (10).

### **Mesures clés recommandées précédemment**

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures recommandées concernant l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, l'allaitement maternel exclusif, la couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants, avec une hausse de 3 % déclarée ces 12 derniers mois, et des soins postnatals, et il continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

### **Légende**

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.