


Cartão de pontuação referentes à responsabilidade e à acção







Métricas

Produtos financiados	
Projeção do financiamento de RM TILDs para 2022 (% da necessidade)	93
Projeção do financiamento de TDRs pelo setor público em 2022 (% da necessidade)	100
Projeção do financiamento de TCA pelo setor público em 2022 (% da necessidade)	100
Política	
Assinado, ratificado e depositado o instrumento da Agência Europeia de Medicamentos (AMA - Africa Medicines Agency) junto à CUA	
Atividades de combate à malária dirigidas aos refugiados no âmbito do Plano Estratégico para a Malária	
Atividades de combate à malária dirigidas às pessoas deslocadas internamente (IDPs) no âmbito do Plano Estratégico para a Malária	
O país informa o lançamento da sua campanha "Zero Malária Começa Comigo"	
Monitorização da Resistência, Implementação e Impacto	
Realizado o monitoramento da resistência a medicamentos (2018-2020) e dados comunicados à OMS	
Classes de insecticidas com mosquitos resistentes em postos de sentinela representativos confirmados desde 2010	4
Resistência aos insecticidas monitorizada desde 2015 e dados reportados à OMS	
Plano Nacional de Monitorização e gestão de resistência aos insecticidas	
TDRs em estoque (estoque para >6 meses)	
ACTs em estoque (estoque para >6 meses)	
Campanha de RM TILDs/PIDOM no caminho certo	
Cobertura RM TILD/PIDOM operacional (% de população em risco)	100
No caminho certo para reduzir a incidência de malária em >40% até 2020 (em comparação a 2015)	
No caminho certo para reduzir a taxa de mortalidade em >40% até 2020 (em comparação a 2015)	
Indicadores de rastreamento para a saúde materna e infantil e DTNs.	
Escala de implementação da ICCM (Gestão integrada de casos na comunidade)	
Cobertura para tratamento em massa de doenças tropicais negligenciadas (índice DTN, %) (2020)	89
Percentagem estimada de crianças (0 a 14 anos de idade) com HIV que possuem acesso a terapia anti-retroviral (2021)	41
Cobertura de vitamina A 2020(2 doses)	97
Vacinação DPT3 entre 0 e 11 meses de idade (2021)	91
Percentagem da população totalmente vacinada contra a COVID-19	11

A malária está presente em toda a Burkina Fasso, com transmissão mais intensa no sul do país. O número de casos de malária relatados em 2020 foi de 11.567.698, com 3.983 mortes.

Chave

	Objectivo alcançado ou no rumo certo
	Progresso, mas é necessário um maior esforço
	Não está encaminhado
	Não há dados
	Não aplicável

Manutenção de serviços essenciais de saúde durante a pandemia da COVID-19

A pandemia da COVID-19 interrompeu muito os serviços da saúde de rotina e os impactos económicos continuam a dificultar a recuperação dos sistemas de saúde. É de vital importância que nos concentremos em recuperar o tempo perdido na prestação de intervenções essenciais para salvar vidas durante este período difícil, mantendo o progresso em direcção às metas dos ODS (Objectivos de Desenvolvimento Sustentável) para malária, doenças tropicais negligenciadas e saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil e adolescente.

Dadas as dificuldades em garantir o fornecimento de produtos essenciais de saúde em África durante a pandemia da COVID-19, é muito importante que os países assinem, ratifiquem e depositem o instrumento da Agência Africana de Medicamentos (AMA) junto da CUA, a fim de melhorar o acesso a produtos médicos de qualidade, seguros e eficazes em África. O país foi parabenizado por isso. A aquisição antecipada de produtos essenciais de saúde também é altamente recomendada enquanto persistirem os longos prazos de entrega.

O país tem sido afectado pela restrição do acesso às vacinas para a COVID-19 em todo o continente, e só conseguiu cobrir 11% da sua população até Outubro de 2022. O país, juntamente com os parceiros, deve investir na educação e na comunicação da mudança de comportamento para melhorar a adoção de vacinas e tratamentos contra a COVID.

Malária

Progresso

Burquina Fasso aumentou a cobertura da implementação da gestão integrada de casos comunitários (iCCM) e recebeu REMILDs suficientes alcançar uma cobertura universal operacional da população-alvo em risco. O país tem financiamento para estoques suficientes de REMILDs, TCA e TDRs para 2022 e tem também estoque suficiente desses produtos. O país tem realizado a monitorização da resistência ao inseticida desde 2015 e relatou os resultados à OMS e completou o plano de monitorização e gestão da resistência ao inseticida, e está a realizar testes de resistência aos medicamentos desde 2018 e tem comunicado os resultados à OMS. O plano estratégico nacional inclui actividades direccionadas a refugiados. O país também está a mostrar liderança no controlo da malária através da sua participação na Abordagem de Da Alta Carga ao Alto Impacto (High Burden High Impact) e também lançou a campanha Zero Malária Começa Comigo.

De acordo com a agenda legada do presidente da ALMA, Sua Excelência o Presidente Umaro Sissoco Embaló, Burquina Faso melhorou os mecanismos de monitoração e responsabilidade para a malária com a criação do Cartão de Pontuação de Eliminação da Malária, o qual está a ser actualizado regularmente e partilhado com o Centro de Conhecimento da ALMA dos cartões de pontuação. O país está a se preparar para lançar o seu Conselhos e Fundos para a Eliminação da Malária.

Impacto

O número de casos de malária relatados em 2020 foi de 11.567.698, com 3.983 mortes.

Principais desafios

- A resistência a inseticidas ameaça a eficácia do controlo de vectores.
- Manter o fornecimento de intervenções essenciais para salvar vidas durante a pandemia da COVID-19, incluindo saúde reprodutiva, materna, neonatal, adolescente, malária e doenças tropicais negligenciada.

Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
Impacto	Garantir que os serviços referentes à malária, incluindo gestão de casos e controlo de vectores, sejam mantidos e implementados ao utilizar directrizes sensíveis à COVID-19 durante a pandemia	4T de 2022		O país realizou a distribuição de RTI da campanha em massa digitalizada utilizando redes PBO e IG2. A campanha da quimioprevenção sazonal da malária (SMC) também foi digitalizada e implementada conforme planeado. A VRI também foi digitalizada em 2 distritos. Diagnósticos e tratamentos com medicamentos de primeira linha foram implementados no nível das unidades de saúde. O país está a criar um repositório de dados. Estão igualmente em curso discussões sobre a criação do EMC/EMF

SRMNIA e DTNs

Progresso

A Burquina Fasso também realizou satisfatoriamente intervenções de rastreamento de SRMNIA, incluindo a cobertura de DPT3 e vitamina A. Burquina Fasso melhorou muito os mecanismos de rastreamento e responsabilidade com a criação do Cartão de pontuação de Saúde Materna, Neonatal, Infantil e Adolescente.

O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) na Burquina Fasso é medido utilizando um índice composto calculado a partir da cobertura de quimioterapia preventiva alcançada para filariose linfática, oncocercose, esquistossomose e tracoma. Em 2020, a cobertura da quimioterapia preventiva em Burquina Faso foi elevada para tracoma (100%), esquistossomose (100%), oncocercose (70%) e filariose linfática (78%). De forma geral, o índice global de cobertura de quimioterapia preventiva para Burquina Fasso em 2020 foi de 89, o que representa um pequeno aumento em relação ao índice de 2017 (86).

Acções chave recomendadas prévias





Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
SRMNIA ¹ : Impacto	Garantir que os serviços essenciais da SRMNIA sejam mantidos e implementados ao utilizar directrizes sensíveis à COVID-19	4T de 2022		O Ministério da Saúde da Burquina Faso formou trabalhadores de campo sobre a COVID-19 e criou postos de triagem em todos os hospitais universitários, regionais e distritais. Foram fornecidos equipamentos de protecção individual (EPI) à equipa de saúde, incluindo máscaras, luvas, batas e géis hidroalcoólicos. Foram

¹ Métrica da SRMNIA, acções e respostas recomendadas acompanhadas através da OMS

	durante a pandemia. Lidar com a falta de produtos essenciais da SRMNIA			elaboradas orientações técnicas para a manutenção da prestação de serviços e cuidados à SRMNIA no contexto da COVID-19 e a sua implementação está a ser monitorada. Está a ser realizada a campanha de vacinação contra a COVID-19
Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
DTNs	Garantir que as intervenções de DTN, incluindo a administração de medicamentos em massa (MDA), controlo de vectores e gestão da morbilidade e prevenção de incapacidades, sejam mantidas e implementadas utilizando as directrizes sensíveis da Covid-19 durante a pandemia. Isso inclui priorizar as principais actividades de actualização necessárias	4T de 2022		O país está a conduzir intervenções de prevenção e controlo de DTN enquanto ao mesmo tempo continua a respeitar as medidas de segurança contra a COVID-19. No terceiro trimestre de 2022, o país iniciou a MDA para filariase linfática e oncocercose e está a trabalhar para realizar a MDA para esquistossomose em áreas específicas. O país está a trabalhar para mobilizar fundos para a gestão da morbilidade e prevenção de incapacidades

A Burquina Fasso respondeu positivamente às acções recomendadas da SRMNIA relativas à baixa cobertura das ARTs e continua a monitorar o progresso destas acções à medida que são implementadas.

Chave

	Action achieved
	Some progress
	No progress
	Deliverable not yet due