


Cartão de pontuação referentes à responsabilidade e à acção








Métricas

Produtos financiados		
PIDOM financiamento 2022 (% da população em risco)		100
Projeção do financiamento de TDRs pelo setor público em 2022 (% da necessidade)		100
Projeção do financiamento de TCA pelo setor público em 2022 (% da necessidade)		100
Política		
Assinado, ratificado e depositado o instrumento da Agência Europeia de Medicamentos (AMA - Africa Medicines Agency) junto à CUA		
Actividades de combate à malária dirigidas aos refugiados no âmbito do Plano Estratégico para a Malária		
Actividades de combate à malária dirigidas às pessoas deslocadas internamente (IDPs) no âmbito do Plano Estratégico para a Malária		
O país informa o lançamento da sua campanha "Zero Malária Começa Comigo"		
Monitorização da Resistência, Implementação e Impacto		
Realizado o monitoramento da resistência a medicamentos (2018-2020) e dados comunicados à OMS		
Classes de insecticidas com mosquitos resistentes em postos de sentinela representativos confirmados desde 2010		1
Resistência aos insecticidas monitorizada desde 2015 e dados reportados à OMS		
Plano Nacional de Monitorização e gestão de resistência aos insecticidas		
TDRs em estoque (estoque para >6 meses)		
ACTs em estoque (estoque para >6 meses)		
Campanha de RM TLDs/PIDOM no caminho certo		
Cobertura operacional de PIDOM (%)		77
No caminho certo para reduzir a incidência de malária em >40% até 2020 (em comparação a 2015)		
No caminho certo para reduzir a taxa de mortalidade em >40% até 2020 (em comparação a 2015)		
Indicadores de rastreamento para a saúde materna e infantil e DTNs.		
Escala de Implementação da ICCM (Gestão integrada de casos na comunidade)		
Cobertura para tratamento em massa de doenças tropicais negligenciadas (índice DTN, %) (2021)		3
Porcentagem estimada de crianças (0 a 14 anos de idade) com HIV que possuem acesso a terapia anti-retroviral (2021)		69
Cobertura de vitamina A 2021(2 dosis)		64
Vacinação DPT3 entre 0 e 11 meses de idade (2021)		95
Porcentagem da população totalmente vacinada contra a COVID-19		59

O número de casos confirmados de malária reportados em 2021 foi de 729, com 5 mortes.

Chave

	Objectivo alcançado ou no rumo certo
	Progresso, mas é necessário um maior esforço
	Não está encaminhado
	Não há dados
	Não aplicável

## Malária

### Progresso

O país continua a trabalhar no fortalecimento e manutenção dos serviços de saúde após o impacto devastador da pandemia da COVID-19. A este respeito, a Botsuana garantiu recursos suficientes para financiar os TAC, TDRs e VRI necessários em 2022 e a campanha da VRI está no caminho certo. A OMS identificou Botsuana como um país que possui o potencial de eliminar a transmissão da malária até 2025. O país concluiu o plano de gestão e monitorização da resistência a inseticidas.

De acordo com a agenda legada do presidente da ALMA, Sua Excelência o Presidente Umaro Sissoco Embaló, Botsuana melhorou os mecanismos de monitoração e responsabilidade para a malária com a criação do Cartão de Pontuação de Eliminação da Malária, o qual é partilhado publicamente no país, porém não partilhou ainda com o Centro de Conhecimento da ALMA dos cartões de pontuação. Estão a discutir a criação de um conselho para a malária e para a DTN.

### Impacto

O número de casos de malária relatados em 2021 foi de 729 com 5 mortes.

### Principais desafios

- Alcançar e manter a cobertura de VRI acima de 80%.
- Existe uma necessidade de fortalecer ainda mais a colaboração transfronteiriça com os países vizinhos.
- Manter o fornecimento de intervenções essenciais para salvar vidas durante a pandemia da COVID-19, incluindo saúde reprodutiva, materna, neonatal, adolescente, malária e doenças tropicais negligenciadas.

### Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
Impacto	Garantir que os serviços referentes à malária, incluindo gestão de casos e controlo de vectores, sejam mantidos e implementados ao utilizar directrizes sensíveis à COVID-19 durante a pandemia	4T de 2022		As intervenções de malária foram implementadas da forma planeada. A questão da retenção de pessoal já foi resolvida, e um contrato de três anos foi concedido a três funcionários. O estoque de TAC e TDR são adequados, mas existe um baixo estoque de arteméter injectável. Apesar dos preparativos necessários para a implementação da VRI e da REMILD, o atraso na chegada de inseticidas resultou nalguns atrasos na conclusão do programa da VRI, que terá que ser transferido para o 1º trimestre de 2023.
Política	Assinar, ratificar e depositar o instrumento da AMA junto à CUA	1T de 2023		Elemento a entregar que ainda não é exigível

A Botsuana respondeu positivamente à acção recomendada que aborda a falta de dados sobre a implementação da gestão integrada de casos comunitários (iCCM) e continua a fortalecer o acesso ao tratamento da malária, pneumonia e diarreia.

### Nova acção chave recomendada

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido
Impacto	Investigar e abordar as razões do aumento na incidência estimada da malária e mortalidade entre 2015 e 2021.	4T de 2023

## SRMNIA e DTN

### Progresso

A Botsuana tem conseguido uma boa cobertura em intervenções de rastreamento da SRMNIA, incluindo a cobertura de DPT3 e recentemente aumentou a cobertura de ARTs em crianças. O país melhorou os mecanismos de rastreio e responsabilização com o desenvolvimento do Cartão de pontuação da saúde reprodutora, materna, de recém-nascidos, adolescentes e infantil.

O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (NTD, na sigla em inglês) em Botsuana é ilustrado utilizando um índice composto calculado a partir da cobertura de quimioterapia preventiva alcançada para esquistossomose, helmintos transmitidos pelo solo e tracoma. A cobertura de quimioterapia preventiva para esquistossomose, helmintos transmitidos pelo solo e tracoma no Botsuana está abaixo das metas da OMS. A cobertura de quimioterapia preventiva é muito boa para esquistossomose (98%) e não foi implementada para helmintos transmitidos pelo solo (0%) e não nenhum dado para tracoma. De forma geral, o índice global de cobertura de quimioterapia preventiva de DTN em 2021 é de 3 e o mesmo comparado ao índice de 2020 (3).

### Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
SRMNIA <sup>1</sup> : Impacto	Garantir que os serviços essenciais da SRMNIA sejam mantidos e implementados ao utilizar directrizes sensíveis à COVID-19 durante a pandemia. Lidar com a falta de produtos essenciais da SRMNIA	4T de 2022		A equipa da SRMNIA foi transferida para a responder à pandemia da COVID-19 a nível nacional e distrital, o que resultou em recursos humanos limitados para implementar as actividades da SRMNIA, incluindo a implementação da recém-criada Estratégia da SRMNIA. Em 2021, o país registou alta mortalidade materna acima de 150 casos, atribuída à COVID-19. A COVID-19 também afectou a prestação de serviços de SRMNIA, especialmente o planeamento familiar e o rastreio do cancro do colo do útero. A assistência também foi interrompida devido à falta de recursos. Para mitigar o efeito da COVID-19 na SRMNIA, os programas realizaram campanhas de mídia, incluindo por rádio e painéis

<sup>1</sup>Métrica da SRMNIA, acções e respostas recomendadas acompanhadas através da OMS.





				publicitários para incentivar as famílias a procurar serviços como ANC (cuidados antenatais), PNC (cuidados pré-natais e cuidados pós-natais), imunização e PF (planeamento familiar). Foram desenvolvidas e implementadas directrizes sobre COVID-19 e saúde materna. As intervenções da SRMNIA voltaram ao normal
DTN	Reconhecendo o impacto negativo da COVID-19 na cobertura da MDA de 2020, é preciso garantir que as intervenções de DTN sejam mantidas e implementadas ao mesmo tempo que as directrizes sensíveis da COVID-19 durante a pandemia. Isso inclui priorizar as principais actividades de actualização necessárias.	4T de 2022		Botsuana realizou as intervenções da DTN, respeitando as medidas preventivas para a COVID-19. Em 2022, o país está a trabalhar no relatório da MDA para a esquistossomose e está a finalizar o novo plano mestre para a DTN com o apoio da OMS. Outras actividades de rotina, incluindo o estabelecimento dum sistema de vigilância de DTN, estão a ser desenvolvidas.

A Botsuana respondeu positivamente à acção recomendada que aborda a falta de dados sobre a cobertura da vitamina, a qual foi comunicada em 2021.

#### Nova acção chave recomendada

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido
DTN	Esforços para implementar a quimioterapia preventiva para helmintos transmitidos pelo solo e tracoma para atingir os objectivos da OMS.	4T de 2023

#### Chave

	Objectivo alcançado
	Algun progresso
	Nenhum progresso
	Prazo não vencido