


Cartão de pontuação referentes à responsabilidade e à acção



Métricas

Produtos financiados		
Projeção do financiamento de RMTILDs para 2022 (% da necessidade)		100
Projeção do financiamento de TDRs pelo setor público em 2022 (% da necessidade)		100
Projeção do financiamento de TCA pelo setor público em 2022 (% da necessidade)		100
Política		
Assinado, ratificado e depositado o instrumento da Agência Europeia de Medicamentos (AMA - Africa Medicines Agency) junto à CUA		
Actividades de combate à malária dirigidas aos refugiados no âmbito do Plano Estratégico para a Malária		
Actividades de combate à malária dirigidas às pessoas deslocadas internamente (IDPs) no âmbito do Plano Estratégico para a Malária		
O país informa o lançamento da sua campanha "Zero Malária Começa Comigo"		
Monitorização da Resistência, Implementação e Impacto		
Realizado o monitoramento da resistência a medicamentos (2018-2020) e dados comunicados à OMS		
Classes de insectecidas com mosquitos resistentes em postos de sentinela representativos confirmados desde 2010		3
Resistência aos insectecidas monitorizada desde 2015 e dados reportados à OMS		
Plano Nacional de Monitorização e gestão de resistência aos insectecidas		
TDRs em estoque (estoque para >6 meses)		
ACTs em estoque (estoque para >6 meses)		
Campanha de RM TILDs/PIDOM no caminho certo		
Cobertura RM TILD/PIDOM operacional (% de população em risco)		100
No caminho certo para reduzir a incidência de malária em >40% até 2020 (em comparação a 2015)		
No caminho certo para reduzir a taxa de mortalidade em >40% até 2020 (em comparação a 2015)		
Indicadores de rastreamento para a saúde materna e infantil e DTNs.		
Escala de implementação da ICCM (Gestão integrada de casos na comunidade)		
Cobertura para tratamento em massa de doenças tropicais negligenciadas (índice DTN, %) (2021)	▲	83
Porcentagem estimada de crianças (0 a 14 anos de idade) com HIV que possuem acesso a terapia anti-retroviral (2021)		56
Cobertura de vitamina A 2021(2 doses)		78
Vacinação DPT3 entre 0 e 11 meses de idade (2021)		95
Porcentagem da população totalmente vacinada contra a COVID-19		0

O número de casos de malária relatados em 2021 foi de 44.036 com 6 mortes.

Chave

	Objectivo alcançado ou no rumo certo
	Progresso, mas é necessário um maior esforço
	Não está encaminhado
	Não há dados
	Não aplicável

Malária

Actualização do Fundo Mundial

O Fundo Mundial anunciou que a Eritreia receberá US\$44,6 milhões para HIV, tuberculose, malária e fortalecimento dos sistemas de saúde na forma de alocação do país para 2024-2026. O Fundo Mundial determinou o montante total de alocação com base na carga da doença e o nível de renda da Eritreia, bem como vários outros factores. O componente da malária também inclui uma proporção específica do total, de acordo com uma fórmula desenvolvida pelo Fundo Mundial que considera vários factores, incluindo a carga da doença e a importância de manter os serviços essenciais para salvar vidas. Para a Eritreia, este valor é calculado em US\$18,0 milhões. As alocações para os componentes da doença individual não são fixas, e podem ser ajustadas de acordo com as decisões tomadas a nível nacional. A Eritreia deve assegurar que os recursos são alocados para o controlo da malária a partir da alocação global do país pelo Fundo Mundial, bem como de recursos internos, para acelerar o progresso.

Progresso

O país continua a trabalhar no fortalecimento e manutenção dos serviços de saúde após o impacto devastador da pandemia da COVID-19. A este respeito, a Eritreia tinha financiamentos suficientes para manter a cobertura universal das principais intervenções antimalárica em 2022. O país aumentou a implementação da gestão integrada de casos comunitários (iCCM). A Eritreia aumentou a cobertura do controlo vetorial com 100% de cobertura operacional da população alvo de risco. A Eritreia enviou recentemente os resultados da monitorização da resistência a inseticidas à OMS e finalizou o plano nacional de monitorização e gestão da resistência a inseticidas. A Eritreia tem realizado testes da resistência a medicamentos desde 2018 e tem comunicado os resultados à OMS. O plano estratégico nacional inclui actividades direccionadas a refugiados.

De acordo com a agenda legada do presidente da ALMA, Sua Excelência o Presidente Umaro Sissoco Embaló, a Eritreia melhorou os mecanismos de monitoração e responsabilidade para a malária com a criação do Cartão de Pontuação do Controlo da Malária, porém este cartão não foi ainda partilhado publicamente com o Centro de Conhecimento da ALMA dos cartões de pontuação.

Impacto

O número de casos de malária relatados em 2021 foi de 44.036 com 6 mortes.

Principais desafios

- Manter o fornecimento de intervenções essenciais para salvar vidas durante a pandemia da COVID-19, incluindo saúde reprodutiva, materna, neonatal, adolescente, malária e doenças tropicais negligenciadas.

Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
Impacto	Garantir que os serviços referentes à malária, incluindo gestão de casos e controlo de vectores, sejam mantidos e implementados ao utilizar directrizes sensíveis à COVID-19 durante a pandemia	4T de 2022		O país completou a campanha de cobertura universal de RTI, com a distribuição de quase 2 milhões de redes PBO. Grupos de acção das mulheres (grupos de 20 famílias) estão a monitorizar a propriedade e utilização das RTI e a apoiar a gestão ambiental. Os agentes comunitários de saúde testaram todos os casos febris com RDTs e trataram os casos positivos de acordo com as directrizes. As comunidades foram sensibilizadas para a realização de actividades semanais de saneamento ambiental. Os técnicos de laboratório receberam credenciamentos para o diagnóstico microscópico da malária
Política	Assinar, ratificar e depositar o instrumento da AMA junto à CUA	1T de 2023		Elemento a entregar que ainda não é exigível

Nova acção chave recomendada

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido
Impacto	Investigar e abordar as razões do aumento na incidência estimada da malária e mortalidade entre 2015 e 2021.	4T de 2023

SRMNIA e DTN

Progresso

A Eritreia tem um nível elevado de cobertura na intervenção de rastreio da SRMNIA na cobertura da imunização DPT3.

O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) na Eritreia é medido utilizando um índice composto calculado a partir da cobertura de quimioterapia preventiva alcançada para filariose linfática, esquistossomose e tracoma. Em 2021, a cobertura de quimioterapia preventiva foi 98% para tracoma, 85% para filariose linfática e 68% para esquistossomose. De forma geral, o índice global de cobertura de quimioterapia preventiva de NTD para a Eritreia em 2021 foi de 83, o que representa uma grande redução em relação ao índice de 2020 (31).

Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários - principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
-----------	----------------	----------------------------------	-----------	--

SRMNIA ¹ : Impacto	Garantir que os serviços essenciais da SRMNIA sejam mantidos e implementados ao utilizar directrizes sensíveis à COVID-19 durante a pandemia. Lidar com a falta de produtos essenciais da SRMNIA	4T de 2020		Não foi relatado progresso.
Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários - principais actividades/ realizações desde o último relatório trimestral
DTN	Reconhecendo o impacto negativo da COVID-19 na cobertura da MDA de 2020, é preciso garantir que as intervenções de DTN, incluindo MDA, controlo de vectores e a gestão da morbilidade e prevenção da incapacidade, sejam mantidas e implementadas ao mesmo tempo que as directrizes sensíveis da COVID-19 durante a pandemia. Isso inclui priorizar as principais actividades de actualização necessárias.	4T de 2022		Não foi relatado progresso.

Chave

	Objectivo alcançado
	Algum progresso
	Nenhum progresso
	Prazo não vencido

¹Métrica da SRMNIA, acções e respostas recomendadas acompanhadas através da OMS.