


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme au Tchad est intense dans le sud du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 890 264 cas de paludisme en 2020 et 2 955 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire		
Prévisions de 2021 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	▼	78
Prévisions de 2021 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)		93
Prévisions de 2021 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)		89
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact		
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010		3
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS		
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides		
TDR en stock (stock >6 mois)		
CTA en stock (stock >6 mois)		
Campagne MILD/PID en bonne voie	▲	
Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage"		
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C		
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)		100
En bonne voie de réduire l'incidence de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	▲	
En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)		
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN		
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2020)	▼	12
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2020)		69
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2020)		30
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente		20
Soins postnataux (dans les 48 heures)		16
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)		1
Couverture Vitamine A 2020(2 doses)	▼	0
Vaccins DTC3 2020 parmi les bébés de 0-11 mois		52
% de la population entièrement vaccinée contre la COVID-19		1

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Maintenir les services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19

Partout en Afrique, la pandémie de COVID-19 met les systèmes de santé à rude épreuve. Sous le fardeau additionnel qu'elle leur impose, ils doivent maintenir leurs services ordinaires contre les autres maladies. Afin de prévenir une morbidité et une mortalité étendues, il est indispensable de continuer à assurer la prestation d'interventions essentielles et vitales durant cette période difficile, comme celles de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, contre les maladies tropicales négligées et contre le paludisme.

L'OMS souligne l'importance critique d'efforts soutenus de prévention, détection et traitement du paludisme pendant la pandémie de COVID-19. Pour le Tchad, il fallait absolument assurer que la campagne pour la couverture universelle des moustiquaires imprégnées d'insecticide longue durée (MILD), de même que la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS), s'effectuent en 2021. Le pays peut se féliciter d'avoir déployé sa campagne MILD et accompli la CPS. Dans le pire des cas, où la campagne MILD aurait été interrompue et où l'on aurait eu une réduction de 75 % de l'accès aux médicaments antipaludiques efficaces, l'OMS estime qu'il aurait pu y avoir une recrudescence de 21,5 % des cas de paludisme et de 39,5 % des décès imputables à la maladie au Tchad. Il y aurait eu dans ce cas un renversement complet des progrès considérables de réduction de la mortalité enregistrés ces 20 dernières années dans la lutte contre le paludisme.

L'OMS estime qu'il y a eu 47 000 décès de plus imputables au paludisme dans le monde en 2020, du fait des perturbations de service survenues durant la pandémie de COVID-19, soit une hausse estimée de 7,5 % de la mortalité.

Il est essentiel d'assurer la continuité des services de lutte contre le paludisme, pour la SRMNIA et contre les MTN en 2022, tandis que la pandémie de COVID-19 continue d'impacter notre continent. L'approche pourra requérir la mise en œuvre de toutes les activités de rattrapage nécessaires et l'assurance d'une planification rapide pour parer aux éventuels retards d'approvisionnement et de livraison. Toute intervention doit assurer la sécurité des communautés et des travailleurs de la santé, étant donné la contagiosité de la COVID-19.

Le pays a été affecté par la restriction, à l'échelle continentale, de l'accès aux vaccins COVID-19 et n'avait pu couvrir, fin 2021, que 1 % de sa population.

Progrès

Les CTA, TDR et MILD requis pour 2021 sont pleinement financés. Le Tchad s'est procuré suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle de la population à risque ciblée. Le Tchad a aussi déployé avec succès sa campagne MILD, distribuant les moustiquaires de porte à porte pour assurer la distanciation sociale pendant la pandémie de COVID-19. Les stocks actuels de CTA et de TDR sont faibles mais de nouveaux achats sont en cours.

Conformément au programme de la présidence d'ALMA, Son Excellence M. le Président Uhuru Kenyatta, le Tchad a renforcé ses mécanismes de suivi et de redevabilité concernant le paludisme par l'élaboration d'une carte de score paludisme, non encore partagée toutefois sur la plateforme Hub ALMA des cartes de score.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 890 264 cas de paludisme en 2020 et 2 955 décès.

Principaux problèmes et difficultés

- Faiblesse du système d'information sanitaire.
- Maintien des interventions essentielles et vitales pendant la pandémie de COVID-19, notamment de santé reproductive, maternelle, néonatale, adolescente et infantile, contre le paludisme et contre les maladies tropicales négligées.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services contre le paludisme, y compris la prise en charge des cas et le contrôle des vecteurs, conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19.	T4 2022		La distribution de MII s'est déroulée comme planifié. Il y a eu des ruptures de stocks de médicaments nécessaires au traitement des cas graves et des retards de livraison des CTA et TDR utilisés dans le traitement du paludisme sans complications. Il n'y a pas eu d'interruption de prestation des interventions contre le paludisme au niveau communautaire.

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures recommandées concernant le rapport de la résistance aux insecticides à l'OMS.

SRMNIA et MTN

Progrès

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Tchad se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. En 2020, la couverture de la chimiothérapie préventive au Tchad était très bonne pour la filariose lymphatique (78 %) et pour l'onchocercose (68 %), mais elle était faible pour la schistosomiase (15 %) et pour les géohelminthiases (26 %) et très faible pour le trachome (0 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Tchad en 2020 est de 12, en très nette baisse par rapport à l'indice 2019 (65).

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SRMNIA ¹ : Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services SRMNIA essentiels conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. Résoudre les ruptures de stocks de produits essentiels de SRMNIA.	T4 2022		Au Tchad, une baisse d'utilisation des services associée à la COVID-19 a été observée au début de la pandémie. Le recours et l'accès actuels aux prestations de SRMNIA est normal. Le pays cherche à obtenir plus de ressources pour doter ses structures d'installations de

¹Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.

				réanimation, de médicaments et autres matériels de santé essentiels.
MTN	Face à l'impact négatif de la COVID-19 sur la couverture DMM en 2020, assurer le maintien et la mise en œuvre des interventions MTN (DMM, contrôle des vecteurs et gestion de la morbidité et prévention de l'invalidité) dans le respect des directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. La démarche doit inclure la priorisation des activités de rattrapage essentielles nécessaires, en vue notamment d'accroître la couverture de toutes les MTN traitables par chimiothérapie préventive.	T4 2022		Sans rapport d'avancement

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures recommandées concernant l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, l'allaitement maternel exclusif, la couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants, avec une hausse de 3 % déclarée ces 12 derniers mois, et la couverture des soins postnatals, et il continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

Nouvelle mesure clé recommandée

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
Optimiser la qualité des soins.	Résoudre le problème de la couverture en baisse de la vitamine A.	T4 2022

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.