


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme au Tchad est intense dans le sud du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 890 264 cas de paludisme en 2020 et 2 955 décès.

Mesures

Produits de base financés		
Prévisions de 2022 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)		100
Prévisions de 2022 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)		100
Prévisions de 2022 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)		100
Politique		
Instrument AMA signé, ratifié et déposé à la CUA		
Activités antipaludiques ciblant les réfugiés prévues au Plan stratégique de lutte contre le paludisme		
Activités antipaludiques ciblant les personnes déplacées prévues au Plan stratégique de lutte contre le paludisme		
Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage "		
Suivi de résistance, mise en œuvre et impact		
Suivi de résistance aux médicaments accompli (2018-2020) et données déclarées à OMS		
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010		3
Résistance aux Insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS		
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides		
TDR en stock (stock >6 mois)		
CTA en stock (stock >6 mois)		
Campagne MILD/PID en bonne voie		
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)		100
En bonne voie de réduire l'incidence de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)		
En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)		
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN		
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C		
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (Indice MTN, %) (2020)		12
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2021)		35
Couverture Vitamine A 2020(2 doses)		0
Vaccins DTC3 2021 parmi les bébés de 0-11 mois		58
% de la population entièrement vaccinée contre la COVID-19	▲	12

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Maintenir les services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a perturbé considérablement les services de santé ordinaires et les impacts économiques continuent d’entraver le rétablissement des systèmes sanitaires. Il nous faut absolument rattraper le temps perdu dans la prestation des interventions vitales essentielles durant ces temps difficiles, en maintenant le progrès vers les cibles ODD concernant le paludisme, les maladies tropicales négligées et la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente.

Étant donné les difficultés d’approvisionnement en produits de santé essentiels rencontrées en Afrique durant la pandémie de COVID-19, il est indispensable que les pays signent, ratifient et déposent l’instrument de création de l’Agence africaine du médicament (AMA) auprès de la CUA, afin d’améliorer l’accès à des produits médicaux de qualité, sûrs et efficaces en Afrique. Le pays peut se féliciter d’avoir accompli cette démarche. L’achat précoce de produits de santé essentiels est également vivement recommandé tant que persisteront les longs délais de livraison.

Le pays a été affecté par la restriction, à l’échelle continentale, de l’accès aux vaccins COVID-19 et n’avait pu couvrir jusqu’à juillet 2022 que 12 % de sa population. En collaboration avec ses partenaires, le pays doit investir dans l’éducation et la communication pour le changement comportemental s’il veut accroître l’adoption de la vaccination et des thérapeutiques contre la COVID-19.

Paludisme

Progrès

Les CTA, TDR et MILD requis pour 2022 sont pleinement financés. Le Tchad s’est procuré suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle de la population à risque ciblée. Le Tchad a aussi déployé avec succès sa campagne MILD, distribuant les moustiquaires de porte à porte pour assurer la distanciation sociale pendant la pandémie de COVID-19. Le pays a amélioré ses stocks de CTA et de TDR. Le Tchad effectue des tests de résistance aux médicaments depuis 2018 et en a déclaré les résultats à l’OMS. Le plan stratégique national prévoit des activités ciblant les réfugiés.

Conformément au programme de la présidence d’ALMA, Son Excellence M. le Président Uhuru Kenyatta, le Tchad a renforcé ses mécanismes de suivi et de redevabilité concernant le paludisme par l’élaboration d’une carte de score paludisme, non encore partagée toutefois sur la plateforme Hub ALMA des cartes de score.

Impact

Les nombres annuels déclarés s’élèvent à 1 890 264 cas de paludisme en 2020 et 2 955 décès.

Principaux problèmes et difficultés

- Faiblesse du système d’information sanitaire.
- Maintien des interventions essentielles et vitales pendant la pandémie de COVID-19, notamment de santé reproductive, maternelle, néonatale, adolescente et infantile, contre le paludisme et contre les maladies tropicales négligées.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services contre le paludisme, y compris la prise en charge des cas et le contrôle des vecteurs, conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19.	T4 2022		Le pays assure ses prestations de soins de santé antipaludiques comme prévu dans ses structures sanitaires et au niveau communautaire. Les CTA et TDR sont disponibles au niveau du pays et des structures de santé. Les femmes enceintes continuent à bénéficier du traitement préventif intermittent (TPI) avec SP. Le pays s'est trouvé confronté à un retard de livraison des MII (prévue pour avril puis juillet 2022) requis pour la distribution ordinaire et certaines structures de santé se sont trouvées en rupture de stock.
Politique	Œuvrer pour incorporer des activités ciblant les personnes déplacées dans le Plan stratégique de lutte contre le paludisme.	T4 2023		Résultat non encore échu.

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures recommandées concernant le rapport de la résistance aux insecticides à l'OMS.

SRMNIA et MTN

Progrès

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Tchad se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. En 2020, la couverture de la chimiothérapie préventive au Tchad était très bonne pour la filariose lymphatique (78 %) et pour l'onchocercose (68 %), mais elle était faible pour la schistosomiase (15 %) et pour les géohelminthiases (26 %) et très faible pour le trachome (0 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Tchad en 2020 est de 12, en très nette baisse par rapport à l'indice 2019 (65).

Mesures clés recommandées précédemment





Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SRMNIA ¹ : Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services SRMNIA essentiels conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. Résoudre les ruptures de stocks de produits essentiels de SRMNIA.	T4 2022		Au Tchad, une baisse d'utilisation des services associée à la COVID-19 a été observée au début de la pandémie. Le recours et l'accès actuels aux prestations de SRMNIA est normal. Le pays cherche à obtenir plus de ressources pour doter ses structures d'installations de réanimation, de médicaments et autres matériels de santé essentiels. Le nonaccès à la couverture de vaccination optimale de la population vulnérable du pays a renouvelé la pression sur le système sanitaire. Le nombre de cas de COVID-19 et de décès imputables à la maladie déclarés au Tchad en mai 2022 est, respectivement, de 7 424 cas et 193 décès. L'UNICEF et l'OMS continuent de soutenir la campagne de vaccination massive contre la COVID-19, avec division du pays en deux blocs. Dans le premier bloc, 10 provinces ont été ciblées, du 24 mars au 2 avril 2022, portant le nombre de personnes ayant reçu la première dose à 1,9 million, à l'heure où 162 091 sont pleinement vaccinées, y compris 1 643 prestataires de soins de santé. La vaccination dans le second bloc, ciblant 13 provinces, se déroulera du 29 juin au 8 juillet 2022. Les partenaires aident le gouvernement à renforcer la capacité du pays sur le plan de la prise en charge des cas avec installation d'oxygène dans les hôpitaux provinciaux aux sites stratégiques et en veillant à ce que les interventions se déroulent conformément aux directives établies par les autorités sanitaires sur le terrain contre la COVID-19.
MTN	Face à l'impact négatif de la COVID-19 sur la couverture DMM en 2020, assurer le maintien et la mise en œuvre des interventions MTN (DMM, contrôle des vecteurs et gestion de la morbidité et	T4 2022		Sans rapport d'avancement

¹Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.

	prévention de l'invalidité) dans le respect des directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. La démarche doit inclure la priorisation des activités de rattrapage essentielles nécessaires, en vue notamment d'accroître la couverture de toutes les MTN traitables par chimiothérapie préventive.			
Optimiser la qualité des soins	Résoudre le problème de la couverture en baisse de la vitamine A.	T4 2022		Résultat non encore échu.

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures recommandées concernant la couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants et le pays continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.