

Paludisme

Maintenir les services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19

Partout en Afrique, la pandémie de COVID-19 met les systèmes de santé à rude épreuve. Sous le fardeau additionnel qu'elle leur impose, ils doivent maintenir leurs services ordinaires contre les autres maladies. Afin de prévenir une morbidité et une mortalité étendues, il est indispensable de continuer à assurer la prestation d'interventions essentielles et vitales durant cette période difficile, comme celles de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et contre le paludisme.

L'OMS souligne l'importance critique d'efforts soutenus de prévention, détection et traitement du paludisme pendant la pandémie de COVID-19. Il est crucial d'assurer la continuité des services de prévention et de traitement du paludisme, y compris la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide et la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent. Toute intervention doit considérer l'importance de la baisse de la mortalité imputable au paludisme aussi bien que la sécurité des communautés et des travailleurs de la santé, étant donné la contagiosité de COVID-19.

Le Gabon est encouragé à maintenir ses services de santé essentiels, y compris la prise en charge des cas de paludisme, pendant la pandémie de COVID-19. Dans le pire des cas, où l'on aurait une réduction de 75 % de l'accès aux médicaments antipaludiques efficaces, l'OMS estime qu'il pourrait y avoir une recrudescence de 1,5 % des cas de paludisme et de 117 % des décès imputables à la maladie au Gabon. Il s'agirait là d'un renversement complet des progrès considérables de réduction de la mortalité enregistrés ces 20 dernières années dans la lutte contre le paludisme.

Progrès

Le Gabon a récemment soumis les résultats de ses tests de résistance aux insecticides à l'OMS. Le pays déclare que la majorité de la population accède aux TDR et CTA à travers le régime d'assurance santé.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 797 278 cas de paludisme en 2018 et 591 décès.

Principaux problèmes et difficultés

- Ressources insuffisantes à l'accès à une couverture élevée des interventions essentielles de lutte contre le paludisme.
- Maintien des interventions essentielles et vitales pendant la pandémie de COVID-19, notamment de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, y compris contre le paludisme.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Résoudre le problème de la couverture du contrôle des vecteurs.	Résoudre le problème d'affaiblissement de la couverture du contrôle des vecteurs.	T1 2014		Le pays a distribué 70 000 MILD et le Gabon cherche à mobiliser les ressources nécessaires pour combler les insuffisances du contrôle des vecteurs.
Optimiser la qualité des soins	Fournir les données sur l'élargissement de la mise en œuvre PCCi à l'échelle du pays.	T1 2017		Le pays entend élargir la PCCi avec la formation de 2000 ASC sur l'ensemble du pays. La mise en œuvre requiert toutefois la mobilisation d'un budget de 2,9 millions d'euros.
Impact	Rechercher et résoudre les raisons pour lesquelles l'OMS a estimé une hausse du taux d'incidence du paludisme.	T4 2017		Le Gabon déclare une couverture des interventions essentielles de lutte contre le paludisme en baisse depuis la perte de financement du Fonds mondial en 2010. La couverture de toutes les interventions antipaludiques, MILD compris, est en baisse faute de financement suffisant. Le pays a révisé son Plan stratégique 2018-2021 contre le paludisme et s'en sert au soutien de la mobilisation de ressources avec l'aide du Partenariat RBM.
Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services contre le paludisme, y compris la prise en charge des cas et le contrôle des vecteurs, conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19.	T4 2020		Le pays a distribué des TDR et 70 000 MILD, y compris aux femmes enceintes. Le lancement officiel de la campagne « Zéro Palu ! Je m'engage » a été reporté à novembre. Il sera une occasion d'engagement de la part des dirigeants politiques et religieux, du monde des affaires, de la société civile, des ONG et des organisations à base communautaire. Le Partenariat RBM aide le pays dans sa stratégie de mobilisation de ressources. La cartographie des vecteurs a commencé.

Le Gabon a répondu aux mesures recommandées concernant le financement des antipaludiques et continue de suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

SRMNIA et MTN

Progrès

Le Gabon a atteint une haute couverture au niveau des interventions témoins de la SRMNIA relatives à l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié et a récemment accru sa couverture des thérapies antirétrovirales chez les enfants.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Gabon sont indiqués par un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie

préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases. La couverture de la chimiothérapie préventive est élevée pour la schistosomiase (100 %) mais elle est faible pour les géohelminthiases (27 %). Le pays n'a pas déclaré de couverture de chimiothérapie préventive pour la filariose et l'onchocercose. Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Gabon en 2018 est faible (2), en légère hausse par rapport à la valeur d'indice 2017 (0).

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SRMNIA ¹ : Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services SRMNIA essentiels conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19.	T4 2020		Résultat non encore échu.
SRMNIA ¹ : Optimiser la qualité des soins.	Rechercher et résoudre les raisons du manque de données déclarées sur la couverture de la vitamine A.	T2 2019		Sans rapport d'avancement.
MTN	Soumettre les données de chimiothérapie préventive pour la filariose lymphatique et l'onchocercose et chercher à accroître la CP des géohelminthiases pour atteindre les cibles de l'OMS.	T4 2020		Le pays a organisé la première série de DMM contre les géohelminthiases en février 2020 et poursuit l'élaboration du rapport de DMM, retardé du fait de la COVID-19. Pour la filariose lymphatique, le pays attend les résultats de l'analyse PCR et mobilise les fonds nécessaires à la reprise de la cartographie. Pour l'onchocercose et la loase, trois districts d'hypoendémie sur neuf ont effectué une recherche opérationnelle afin de déterminer les effets secondaires éventuels liés à l'ivermectine. Le pays mobilise les fonds nécessaires pour les six districts restants. Le pays planifie l'organisation de la deuxième série de DMM contre les géohelminthiases avant la fin de 2020 et une DMM pour la FL est prévue en 2021.

Le Gabon a répondu favorablement aux mesures de SRMNIA recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture de l'allaitement maternel exclusif et continue à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.

¹Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.