


Cartão de pontuação referentes à responsabilidade e à acção



Métricas

Produtos financiados		
Projeção do financiamento de RM TILDs para 2023 (% da necessidade)		100
Projeção do financiamento de TDRs pelo setor público em 2023 (% da necessidade)		100
Projeção do financiamento de TCA pelo setor público em 2023 (% da necessidade)		100
Política		
Assinado, ratificado e depositado o instrumento da Agência Europeia de Medicamentos (AMA - Africa Medicines Agency) junto à CUA		
Actividades de combate à malária dirigidas aos refugiados no âmbito do Plano Estratégico para a Malária		
Actividades de combate à malária dirigidas às pessoas deslocadas internamente (IDPs) no âmbito do Plano Estratégico para a Malária		
Lançamento da campanha Zero Malária Começa Comigo		
Lançamento do Conselho e Fundos para a Eliminação da Malária		
Monitorização da Resistência, Implementação e Impacto		
Realizado o monitoramento da resistência a medicamentos (2018-2020) e dados comunicados à OMS		
Classes de insecticidas com mosquitos resistentes em postos de sentinela representativos confirmados desde 2010		4
Resistência aos insecticidas monitorizada desde 2015 e dados reportados à OMS		
Plano Nacional de Monitorização e gestão de resistência aos insecticidas		
TDRs em estoque (estoque para >6 meses)		
ACTs em estoque (estoque para >6 meses)		
Cobertura operacional de PIDOM (%)		
Cobertura operacional de PIDOM (%)		
No caminho certo para reduzir a incidência de malária em >40% até 2020 (em comparação a 2015)		
No caminho certo para reduzir a taxa de mortalidade em >40% até 2020 (em comparação a 2015)		
Indicadores de rastreamento para a saúde materna e infantil e DTNs.		
Escala de implementação da ICCM (Gestão integrada de casos na comunidade)		
Cobertura para tratamento em massa de doenças tropicais negligenciadas (índice DTN, %) (2021)		14
Porcentagem estimada de crianças (0 a 14 anos de idade) com HIV que possuem acesso a terapia anti-retroviral (2021)		13
Cobertura de vitamina A 2021(2 dosis)		66
Vacinação DPT3 entre 0 e 11 meses de idade (2021)		92

Toda a população da Serra Leoa corre um risco elevado de sofrer de malária. O número de casos de malária relatados em 2021 foi de 2.043.818 com 2.107 mortes.

Chave

	Objectivo alcançado ou no rumo certo
	Progresso, mas é necessário um maior esforço
	Não está encaminhado
	Não há dados
	Não aplicável

Malária

Alocação dos fundos mundiais

O Fundo Mundial anunciou que a Serra Leoa receberá US\$126,4 milhões para HIV, tuberculose, malária e fortalecimento dos sistemas de saúde na forma de alocação do país para 2024-2026. O Fundo Mundial determinou o montante total de alocação com base na carga da doença e o nível de renda da Serra Leoa, bem como vários outros factores. O componente da malária também inclui uma proporção específica do total, de acordo com uma fórmula desenvolvida pelo Fundo Mundial que considera vários factores, incluindo a carga da doença e desembolsos anteriores. Para a Serra Leoa, este valor é calculado em US\$73,2 milhões. As alocações para os componentes da doença individual não são fixas, e podem ser ajustadas de acordo com as decisões tomadas a nível nacional. A Serra Leoa deve assegurar que os recursos são alocados para o controlo da malária a partir da alocação global do país pelo Fundo Mundial, bem como de recursos internos, para acelerar o progresso. Os recursos do Fundo Mundial são especialmente importantes no ambiente de restrição de recursos actual. A crise económica actual, o aumento dos custos das actividades empresariais e a necessidade de introduzir novos produtos mais caros para lidar com a resistência a insecticidas e medicamentos significam que os países podem sofrer deficiências em manter os seus serviços essenciais para salvar vidas contra a malária.

Progresso

O país continua a trabalhar no fortalecimento e manutenção dos serviços de saúde após o impacto devastador da pandemia da COVID-19. A este respeito, a Serra Leoa obteve recursos suficientes para alcançar a cobertura universal das REMILD, TDR e TCA em 2022. Possui estoques suficientes de produtos de base para alcançar 100% de cobertura operacional da população-alvo em risco. O país tem realizado a monitorização da resistência ao insecticida desde 2015 e relatou os resultados à OMS e completou o plano de monitorização e gestão da resistência ao insecticida. A Serra Leoa lançou a campanha “Zero Malária Começa Comigo”

De acordo com a agenda legada do presidente da ALMA, Sua Excelência o Presidente Umaro Sissoco Embaló, a Serra Leoa melhorou muito os mecanismos de monitoração e responsabilidade para a malária com a criação do Cartão de Pontuação de Controlo e Eliminação da Malária. No entanto este cartão não foi ainda partilhado com o Centro de conhecimento do cartão de pontuação da ALMA. O país deve considerar a criação dum Conselho e Fundos para a Eliminação da Malária para melhorar a mobilização de recursos nacionais e a acção multisectorial.

Impacto

O número de casos de malária relatados em 2021 foi de 2.043.818 com 2.107 mortes.

Principais desafios

- Recursos inadequados disponíveis para implementar plenamente o plano estratégico nacional para a malária.

Nova acção chave recomendada

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido
Impacto	Trabalhar para abordar a baixa cobertura do controlo de vectores	3T 2023

SRMNIA e DTN

Progresso

A Serra Leoa tem um nível elevado de cobertura na intervenção de rastreio da SRMNIA na cobertura da imunização DPT3. O país melhorou os mecanismos de rastreio e responsabilização com o desenvolvimento do Cartão de pontuação da saúde reprodutora, materna, de recém-nascidos e infantil.





O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (NTD, na sigla em inglês) na Serra Leoa é medido utilizando um índice composto calculado a partir da cobertura de quimioterapia preventiva alcançada para filariose linfática, oncocercose, esquistossomose e helmintos transmitidos pelo solo. Em 2021, a cobertura de quimioterapia preventiva foi 78% para oncocercose, 74% para filariose linfática, 67% para helmintos transmitidos pelo solo e 0% para esquistossomose. De forma geral, o índice global de cobertura de quimioterapia preventiva de DTN para a Serra Leoa em 2021 foi 14, o que representa uma grande redução em relação ao índice de 2020 (59).

Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
DTN	Esforços para implementar a quimioterapia preventiva para esquistossomose para atingir os objectivos da OMS.	4T 2023		Elemento a entregar que ainda não é exigível

A Serra Leoa respondeu positivamente às acções recomendadas da SRMNIA relativas à baixa cobertura das ART e continua a monitorar o progresso destas acções à medida que são implementadas.

Chave

	Objectivo alcançado
	Algum progresso
	Nenhum progresso
	Prazo não vencido