


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2018 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	0
Prévisions de 2018 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	
Prévisions de 2018 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2017 (CPIA groupe D)	
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	2
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	▲
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	3
Diminuição em >40% da incidência da malária até 2020 (x 2015) (projectado)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2016)	1
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2017)	59
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2017)	50
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	89
Soins postnatals (dans les 48 heures)	60
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	5
Couverture Vitamine A 2016(2 doses)	
Vaccins DTC3 2017 parmi les bébés de 0-11 mois	75

La population entière du Gabon court un risque élevé de contraction du paludisme. La transmission est intense toute l'année dans le nord du pays ; elle est plus saisonnière dans le sud. Les nombres annuels déclarés s'élevèrent à 161 508 cas de paludisme en 2016 et 101 décès.

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Progrès

Le Gabon a récemment soumis les résultats de ses tests de résistance aux insecticides à l’OMS. Le pays déclare que la majorité de la population accède aux TDR et CTA à travers le régime d’assurance santé.

Impact

Les nombres annuels déclarés s’élèvent à 161 508 cas de paludisme en 2016 et 101 décès. Sous l’effet de la hausse générale de l’incidence estimée du paludisme entre 2010 et 2016, l’OMS projette que le pays va enregistrer une augmentation de l’incidence du paludisme d’ici 2020.

Problème principal

- Ressources insuffisantes à l’accès à une couverture élevée des interventions essentielles de lutte contre le paludisme.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d’accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Résoudre le problème de la couverture du contrôle des vecteurs.	Résoudre le problème d’affaiblissement de la couverture du contrôle des vecteurs.	T1 2014		Le Gabon a dressé et validé son plan stratégique national de lutte contre le paludisme (PSN) et travaille à la finalisation de son plan d’action. Cela fait, le pays organisera une table ronde sur la mobilisation des ressources internes. Le PSN établi tient compte de la cartographie des vecteurs et de l’état de résistance aux insecticides. Dans la province de Nyanga, MCDI dirige les activités de lutte contre le paludisme et a effectué une analyse de situation avec cartographie de prévalence et des vecteurs. Le gouvernement entend organiser des tables rondes avec le secteur privé, les partenaires de développement et l’organisme d’Assurance nationale santé afin de mobiliser de nouvelles ressources, notamment contre le paludisme.
Contrôle des vecteurs	Déclarer l’état de la résistance aux insecticides et de sa surveillance et finaliser et mettre en œuvre le plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides.	T1 2017		La surveillance entomologique a été entreprise et une sensibilité réduite aux pyréthroides est rapportée. L’OMS apporte une assistance technique à la mise au point du plan de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides et pour étendre la surveillance à d’autres sites. En 2019, le pays entreprendra la cartographie des vecteurs dans cinq strates différentes.

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Optimiser la qualité des soins.	Fournir les données sur l'élargissement de la mise en œuvre PCCi à l'échelle du pays.	T1 2017		Le pays planifie un meilleur engagement au niveau communautaire à travers la campagne « Zéro Palu ! ».
Impact	Rechercher et résoudre les raisons pour lesquelles l'OMS a estimé une hausse du taux d'incidence du paludisme.	T4 2017		Le Gabon déclare une couverture des interventions essentielles de lutte contre le paludisme en baisse depuis la perte de financement du Fonds mondial en 2010. Le pays a enregistré une légère augmentation des cas et une hausse de la mortalité de plus de 20 % entre 2015 et 2016. Le pays entend privilégier la mobilisation de ressources par l'organisation de tables rondes de bailleurs planifiées après l'élaboration du plan d'action au T4 2018.

Le Gabon a répondu aux mesures recommandées concernant le financement des antipaludiques et continue de suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

SMI et MTN

Progrès

Le Gabon a atteint une haute couverture au niveau des interventions témoins de la SMI concernant l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Gabon sont indiqués par un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases. La couverture de la chimiothérapie préventive au Gabon est de 36 % pour la schistosomiase. Elle est cependant faible pour la filariose lymphatique (0 %), l'onchocercose (0 %) et les géohelminthiases (14 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Gabon en 2016 est de 1, en légère hausse par rapport à la valeur d'indice 2015 (0).

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
MTN	Élargir la chimiothérapie préventive (CP) de la schistosomiase. Achever la cartographie pour l'onchocercose et la loase. Pour la filariose lymphatique, commencer la chimiothérapie préventive à l'albendazole, deux fois par an, dans les districts à cas confirmés et reconformer l'endémicité globale lors de la cartographie pour l'onchocercose.	T4 2018		La DMM ciblant les géohelminthiases et la schistosomiase a été effectuée et les résultats en sont analysés. La validation des résultats de cartographie de l'onchocercose est en cours. Pour la filariose lymphatique, le pays attend les résultats de l'analyse PCR.

SMI ¹ : Optimiser la qualité des soins.	Rechercher et résoudre les raisons du manque de données déclarées sur la couverture de la vitamine A.	T2 2019		Résultat non encore échu.
---	---	---------	--	---------------------------

Le Gabon a répondu favorablement aux mesures de SMI recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture de l'allaitement maternel exclusif et du manque de données concernant la vitamine A et continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.

¹Mesures de SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.