


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La population entière du Gabon court un risque élevé de contraction du paludisme. La transmission est intense toute l'année dans le nord du pays ; elle est plus saisonnière dans le sud. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 797 278 cas de paludisme en 2018 et 591 décès.






Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2019 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	2
Prévisions de 2019 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	0
Prévisions de 2019 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	80
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2018 (CPIA groupe D)	

Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	2
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage "	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	1
En bonne voie de réduire l'incidence de ≥ 40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	
En bonne voie de réduire la mortalité de ≥ 40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	

Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2018)	2
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)	67
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)	57
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	89
Soins postnataux (dans les 48 heures)	60
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	5
Couverture Vitamine A 2017(2 doses)	0
Vaccins DTC3 2018 parmi les bébés de 0-11 mois	70

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Progrès

Le Gabon a récemment soumis les résultats de ses tests de résistance aux insecticides à l’OMS. Le pays déclare que la majorité de la population accède aux TDR et CTA à travers le régime d’assurance santé.

Impact

Les nombres annuels déclarés s’élèvent à 797 278 cas de paludisme en 2018 et 591 décès.

Problème principal

- Ressources insuffisantes à l'accès à une couverture élevée des interventions essentielles de lutte contre le paludisme.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Résoudre le problème de la couverture du contrôle des vecteurs.	Résoudre le problème d'affaiblissement de la couverture du contrôle des vecteurs.	T1 2014		Le Gabon a achevé et validé son Plan stratégique national de lutte contre le paludisme et travaille à la finalisation de son plan d'action. Le gouvernement revitalise ses efforts d'organisation de tables rondes avec le secteur privé, les partenaires de développement et l'organisme d'Assurance nationale santé afin de mobiliser de nouvelles ressources, notamment contre le paludisme.
Contrôle des vecteurs	Déclarer l'état de la résistance aux insecticides et de sa surveillance et finaliser et mettre en œuvre le plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides.	T1 2017		La surveillance entomologique a été entreprise et une sensibilité réduite aux pyréthroides est rapportée. L'OMS se tient prête à apporter une assistance technique à la mise au point du plan de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides et pour étendre la surveillance à d'autres sites. Les plans du Gabon concernant la cartographie vectorielle dans les cinq strates du pays n'ont pas été mis en œuvre faute de financement.

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Optimiser la qualité des soins.	Fournir les données sur l'élargissement de la mise en œuvre PCCi à l'échelle du pays.	T1 2017		Le pays entend élargir la PCCi avec la formation de 2000 ASC sur l'ensemble du pays. La mise en œuvre requiert toutefois la mobilisation d'un budget de 2,9 millions d'euros.
Impact	Rechercher et résoudre les raisons pour lesquelles l'OMS a estimé une hausse du taux d'incidence du paludisme.	T4 2017		Le Gabon déclare une couverture des interventions essentielles de lutte contre le paludisme en baisse depuis la perte de financement du Fonds mondial en 2010. La couverture de toutes les interventions antipaludiques, MILD compris, est en baisse faute de financement suffisant. Le pays a révisé son Plan stratégique 2018-2021 contre le paludisme et s'en sert au soutien de la mobilisation de ressources.

Le Gabon a répondu aux mesures recommandées concernant le financement des antipaludiques et continue de suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

SRMNIA et MTN

Progrès

Le Gabon a atteint une haute couverture au niveau des interventions témoins de la SRMNIA relatives à l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié et a récemment accru sa couverture des thérapies antirétrovirales chez les enfants.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Gabon sont indiqués par un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases. La couverture de la chimiothérapie préventive est élevée pour la schistosomiase (100 %) mais elle est faible pour les géohelminthiases (27 %). Le pays n'a pas déclaré de couverture de chimiothérapie préventive pour la filariose et l'onchocercose. Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Gabon en 2018 est faible (2), en légère hausse par rapport à la valeur d'indice 2017 (0).

Mesures clés recommandées précédemment





Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
MTN	Clarifier l'épidémiologie des maladies sujettes à la chimiothérapie préventive et entreprendre un programme de chimiothérapie préventive contre les MTN là où elle est nécessaire, avec mise en œuvre annuelle systématique de tous les composants dans tous les groupes à risque comme recommandé par l'OMS.	T4 2018		Le Gabon n'a pas effectué de CP en 2017. D'après la prévalence obtenue de la cartographie de la schistosomiase, le pays devra effectuer une chimiothérapie préventive tous les deux ans et le prochain traitement devra être organisé en 2020. Pour la filariose lymphatique, le pays attend toujours les résultats de l'analyse PCR et mobilise les fonds nécessaires à la reprise de la cartographie. Pour l'onchocercose et la loase, trois districts d'hypoendémie sur neuf ont effectué une recherche opérationnelle afin de déterminer les effets secondaires liés à l'ivermectine. Le pays mobilise les fonds nécessaires pour les six districts restants. Le Gabon a achevé la cartographie de la schistosomiase et, d'après les résultats, va organiser la CP une fois tous les deux ans. Pour la filariose lymphatique, le pays attend les résultats de l'analyse PCR et mobilise les fonds nécessaires à la reprise de la cartographie puisque les résultats de la PCR ne seront pas disponibles. Pour les géohelminthiases et la schistosomiase, la CP a eu lieu fin 2019/début 2020.
SRMNIA ¹ : Optimiser la qualité des soins.	Rechercher et résoudre les raisons du manque de données déclarées sur la couverture de la vitamine A.	T2 2019		Sans rapport d'avancement.

Le Gabon a répondu favorablement aux mesures de SRMNIA recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture de l'allaitement maternel exclusif et continue à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.

Nouvelle mesure clé recommandée

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
MTN	Soumettre les données de chimiothérapie préventive pour la filariose lymphatique et l'onchocercose et chercher à accroître la CP des géohelminthiases pour atteindre les cibles de l'OMS.	T4 2020

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.

¹Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.