


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme est plus intense dans le sud du Mali. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 311 098 cas de paludisme en 2016 et 1 344 décès.

Metrics

Commodities Financed and Financial Control	
LLIN financing 2018 projection (% of need)	91
Public sector RDT financing 2018 projection (% of need)	100
Public sector ACT financing 2018 projection (% of need)	100
World Bank rating on public sector management and institutions 2016 (CPIA Cluster D)	3.0
Insecticide Resistance Monitoring, Implementation and Impact	
Insecticide classes with mosquito resistance in representative sentinel sites confirmed since 2010	4
Insecticide resistance monitored since 2015 and data reported to WHO	
National Insecticide Resistance Monitoring and Management Plan	
Scale of Implementation of iCCM (2017)	
Operational LLIN/IRS coverage (% of at risk population)	83
Reduced Malaria Incidence by >40% by 2020 (vs 2015) (projected)	
Tracer Indicators for Maternal and Child Health and NTDs	
Mass Treatment Coverage for Neglected Tropical Disease (NTD index, %)(2016)	35
Estimated % of Total Population living with HIV who have access to antiretroviral therapy (2016)	35
Estimated % of children (0–14 years old) living with HIV who have access to antiretroviral therapy (2016)	21
% deliveries assisted by skilled birth attendant	44
Postnatal care (within 48 hrs)	58
Exclusive breastfeeding (% children < 6 months)	31
Vitamin A Coverage 2015 (2 doses)	83
DPT3 coverage 2016 (vaccination among 0-11 month olds)	73

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Progrès

Le Mali surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Les produits antipaludiques requis pour atteindre et maintenir la couverture universelle en 2018 sont, pour la majorité, financés. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2014 et a déclaré les résultats de ses démarches à cet égard à l'OMS. Le Mali a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de score pour le contrôle du paludisme.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 311 098 cas de paludisme en 2016 et 1 344 décès. Sous l'effet de la hausse générale de l'incidence estimée du paludisme entre 2010 et 2016, l'OMS projette que le pays va enregistrer une augmentation de l'incidence du paludisme d'ici 2020.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Contrôle des vecteurs	Communiquer à l'OMS l'état du plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides.	T1 2017		Avec l'aide technique et financière de l'OMS, le Mali a défini sa stratégie nationale de contrôle intégré des vecteurs, comprenant la surveillance et gestion de la résistance aux insecticides.
Résoudre la question du financement.	Assurer la soumission de la demande de financement au FM d'ici T2 2018 et assurer l'affectation de ressources à la lutte contre le paludisme dans une mesure suffisante au maintien des acquis de ces dernières années.	T2 2018		Résultat non encore échu mais le pays a commencé à élaborer sa demande de financement au FM.

Nouvelles mesures clés recommandées

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
Contrôle des vecteurs	Résoudre l'affaiblissement de la couverture MILD.	T2 2018
Impact	Rechercher et résoudre les raisons de l'augmentation du nombre de cas de paludisme.	T4 2018

SMI et MTN

Progrès

Le Mali a atteint une haute couverture au niveau de l'intervention témoin de la SMI relative à la vitamine A. Il a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de

redevabilité par la mise au point d'une carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Mali se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Mali est élevée pour la schistosomiase (100 %) et pour les géohelminthiases (100 %). Elle est bonne pour la filariose lymphatique (69 %) et pour l'onchocercose (72 %). Elle est par contre faible pour le trachome (1 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Mali en 2016 est de 35, en hausse par rapport à la valeur d'indice 2015 (21).

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SMI ¹ : Optimiser la qualité des soins.	Identifier les raisons de l'affaiblissement de la couverture des soins postnatals et les résoudre.	T3 2017		Les régions affectées par la crise sécuritaire ont été identifiées comme présentant un faible soutien des soins postnatals, ce qui contribue à l'affaiblissement de la couverture, également exacerbé par le passage de la gratuité des services à la récupération des coûts dans ces régions, du fait du retrait des partenaires. Pour y faire face, le pays met en œuvre d'importantes réformes du système de soins de santé, insistant notamment sur l'amélioration de la couverture sanitaire. De plus, avec l'institutionnalisation de l'assurance maladie obligatoire et le régime d'assistance médicale, les soins gratuits des enfants et des femmes enceintes devraient également améliorer les résultats à venir.

Le Mali a répondu favorablement aux mesures de SMI recommandées pour résoudre le manque de données concernant la vitamine A et continue à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.

Nouvelle mesure clé recommandée

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
SMI ¹ : Optimiser la qualité des soins.	Rechercher et résoudre les raisons du déclin de l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié.	T1 2019

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.

¹Mesures de la SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.