


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Le nombre annuel déclaré s'élevait à 356 272 cas de paludisme en 2016.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire

Prévisions de 2017 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2017 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2017 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2016 (CPIA groupe D)	3.6

Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact

Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	4
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2016)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
Changement estimé du taux d'incidence du paludisme (2010–2016)	

Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN

Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2016)	44
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2016)	52
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2016)	26
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	59
Soins postnataux (dans les 48 heures)	75
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	36
Couverture Vitamine A 2015(2 doses)	29
Vaccins DTC3 2016 parmi les bébés de 0-11 mois	93

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

## Paludisme

### Progrès

Le Sénégal a mis en œuvre la PCCi à l'échelle du pays. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Le Sénégal s'est assuré des ressources suffisantes au maintien de la couverture universelle des interventions essentielles de lutte contre le paludisme en 2017 et a distribué suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle. Le Sénégal a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de score pour le contrôle et l'élimination du paludisme. Le Sénégal a mis en place de solides systèmes de gestion du secteur public et a atteint une cote Cluster D CPIA de 3.6.

### Impact

Le nombre annuel déclaré s'élève à 356 272 cas de paludisme en 2016. L'OMS estime que le pays a enregistré un changement de moins de 20 à 40 % de son taux d'incidence du paludisme durant la période 2010-2016. Le pays a déclaré une baisse supérieure à 20 % des cas de paludisme entre 2015 et 2016.

### Mesure clé recommandée précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Résoudre la question du financement.	Accélérer la signature de la subvention du FM.	T4 2017		Le pays a finalisé la documentation nécessaire à la signature de la subvention et est en bonne voie de signature avant son expiration.

## SMI et MTN

### Progrès

Le Sénégal a atteint une couverture élevée au niveau de l'intervention témoin de la SMI concernant la vaccination DTC3 et les soins postnatals. Le pays a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Sénégal se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Sénégal est bonne pour la filariose lymphatique (71 %) et l'onchocercose (69 %). Elle est de 35 % pour la schistosomiase et de 63 % pour les géohelminthiases, mais elle est faible pour le trachome (15 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Sénégal en 2016 est de 44, en baisse par rapport à la valeur d'indice 2015 (62).

### Mesure clé recommandée précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SMI <sup>1</sup> : Optimiser la qualité des soins.	Accélérer la couverture de la thérapie antirétrovirale, en particulier chez les enfants de moins de 14 ans.	T1 2017		Le Sénégal déclare une hausse significative de la couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants en 2017. Cette hausse est le résultat de la mise en œuvre du plan stratégique (Tester, Traiter et Re-former), de l'apport de formations aux structures sanitaires concernant la prise en charge des cas pour assurer le traitement rapide des personnes affectées et d'une supervision renforcée.

### Nouvelle mesure clé recommandée

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
Optimiser la qualité des soins.	Résoudre la couverture en baisse de la vitamine A.	T4 2018

### Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu

<sup>1</sup> Mesures de la SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.