


بطاقة السجل الخاصة بالمساعدة والعمل

المقاييس

السلع الممولة والرقابة المالية	
التصور الموضوع لعام 2016 بشأن تمويل اللاموسيات المضادة للحشرات طويلة الأمد (% من الحاجة)	42
التصور الموضوع لعام 2016 بشأن قيام القطاع العام بتمويل اختبارات التشخيص السريع (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2016 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع للمستند إلى مادة الأرتيميسينين (% من الحاجة)	93
تصنيف البنكه الدولي الخاص بإدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2014 (سياسة الدولة والتقييم المؤسسي الكنتلة د)	

مراقبة مقاومة الحشرات والتنفيذ الأكثر	
أصناف الحشرات المقاومة للبعوض في مواقع الرصد التمثيلية المؤكدة منذ عام 2010	3
مقاومة المبيدات الحشرية التي تمت مراقبتها منذ العام 2014 والبيانات التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية	
الخطة الوطنية لإدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية	
نطاق تنفيذ خطة إدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية (2013)	
التغطية التشغيلية للناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد/ مضخات الرش الترسبي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر)	31
انخفاض في إصابات الملاريا المتوقعة 2015-2000 > 75%	

مؤشرات المتداولين لصحة الأم والطفل	
النسبة المقدرة % من إجمالي السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2015)	8
النسبة المقدرة % من الأطفال (0-14 سنة) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2015)	4
نسبة الولادات التي تتم بمساعدة قبالات التوليد من أصحاب المهارات	33
الغذائية في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة)	
الرضاعة الطبيعية الخالصة (نسبة الأطفال من ذوي الأعمار دون 6 أشهر)	5
تغطية فيتامين أ 2013 (جرعتان)	
ثلاث جرعات من اللقاح الثلاثي الدفتيريا/السعال الديكي/النزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-11 شهر (2014)	42



يتراوح انتقال مرض الملاريا من كونه غير مستقر ووبائي في بونتلاندا وصومالي لاند إلى كونه متوسط في وسط الصومال ومرتفع في الجنوب. في عام 2014، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 26,174 حالة، و 14 حالة وفاة.

مفتاح الرسم البياني



تم تحقيق الهدف أو وضعه على المسار الصحيح
تم تسجيل تقدم لكن مطلوب بذل المزيد من الجهد
ليس على المسار الصحيح
لا يوجد بيانات/لا ينطبق

الملاريا

التقدم

خصصت الصومال التمويل اللازم لتوريد وتوزيع غالبية العلاج الثنائي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين (ACT) والاختبارات التشخيصية السريعة (RDT) المطلوبة للعام 2016. كما ارتقت الصومال بسياسة إدارة الحالات في المجتمع المحلي للملاريا.

التأثير

في عام 2014، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 26,174 حالة، مع 14 حالة وفاة. وتقدر منظمة الصحة العالمية، من خلال النمذجة، إلى أنه كان هناك انخفاضاً قدره 50% في حالات حدوث الملاريا بين عامي 2000 و2015.

الإجراءات الرئيسية الجديدة الموصى بها

الأهداف	عنصر العمل	الإطار الزمني المقترح للإلتزام	التقدم	التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي
تناول تغطية مكافحة النواقل	تناول انخفاض تغطية الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLIN)	الربع الرابع للعام 2016		لم يحن موعد استحقاق النتائج بعد
مكافحة النواقل	إبلاغ منظمة الصحة العالمية بشأن حالة رصد مقاومة المبيدات الحشرية وإعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لرصد ومقاومة المبيدات الحشرية وإدارتها.	الربع الأول للعام 2017		لم يحن موعد استحقاق النتائج بعد

مؤشر صحة الأم والوليد والطفل

الإجراءات السابقة الموصى بها

الأهداف	عنصر العمل	الإطار الزمني المقترح للإلتزام	التقدم	التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي
مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (MNCH) ¹ : تعزيز جودة الرعاية	العمل على تسريع تغطية ARVs بخاصة لدى الأطفال بعمر أقل من 14 عاماً.	الربع الأول من العام 2017		لم يحن موعد استحقاق النتائج بعد

¹مقاييس مؤشر صحة الأم والوليد والطفل ((MNCH)، الإجراءات الموصى بها ومتابعة الاستجابة من خلال وحدة الأمومة، والطفل والمراهقين (MCA) في منظمة الصحة العالمية (WHO).

استجابت الصومال بإيجابية تجاه الإجراءات الموصى بها من مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (MNCH) في تناول انخفاض التغطية وضعف بيانات عدد من التدخلات الرئيسية بما يشمل قابلات الولادة المهرة، والرضاعة الحصرية، وفيتامين أ واستمرار متابعة التقدم أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.

مفتاح الرسم البياني

إنجاز العمل	أخضر
تم إحراز بعض التقدم	أصفر
لم يتم إحراز تقدم	أحمر
المخرجات لم يحن ميعادها بعد	أسود