

بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل



المعايير

السلع الممولة والرقابة المالية	
تصور الموضوع لعام 2016 بشأن تمويل التأميمات المضادة للحشرات طويلة الأمد (% من الحاجة)	36
تصور الموضوع لعام 2016 بشأن قيام القطاع العام بتمويل المختبرات التشخيص السريع (% من الحاجة)	100
تصور الموضوع لعام 2016 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع المستند إلى مادة الأرتيميسينين (% من الحاجة)	89
تصنيف البنك الدولي الخاص بإدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2014 (سياسة الدولة والتقييم المؤسسي الكثرة د)	2.2

مراقبة مقاومة الحشرات والتنفيذ والأثر	
أنصاف الحشرات المقاومة للبعوض في مواقع الرصد التمثيلية المؤكدة منذ عام 2010	4
مقاومة المبيدات الحشرية التي تمت مراقبتها منذ العام 2014 والبيانات التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العلمية	
الخطة الوطنية لإدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية	
تطابق تنفيذ خطة إدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية (2013)	
التغطية التشغيلية للتأميمات المضادة للحشرات طويلة الأمد/ مضخات الرش الترسبي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر)	49
انخفاض في إصابات الملاريا المتوقعة 2015-2000 > 75%	

مؤشرات المتداولين لصحة الأم والطفل	
التسمية المقررة % من إجمالي السكان المصابين بغيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2014)	7
التسمية المقررة % من الأطفال (14-0 سنة) المصابين بغيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2014)	9
نسبة الولايات التي تتم بمساعدة فليات التوليد من أصحاب المهارات	78
تغطية في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة)	27
الرضاعة الطبيعية الخالصة (نسبة الأطفال من ذوي الأعمار دون 6 أشهر)	55
تغطية فينابمين أ 2013 (جرعان)	
ثلاث جرعات من الفلاح الثلاثي الدقيق/السعال الديكي/التكزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-23 شهر (2014)	94

يتراوح معدل انتقال الملاريا في السودان من المنخفض إلى المتوسط وأحياناً يصل إلى حد الوباء. في عام 2014، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 1,207,771 حالة، مع 823 حالة وفاة.

مفتاح الرسم البياني



تم تحقيق الهدف أو وضعه على المسار الصحيح
تم تسجيل تقدم لكن مطلوب بذل المزيد من الجهد
ليس على المسار الصحيح
لا يوجد بيانات/لا ينطبق

الملاريا

التقدم

حققت السودان تقدماً مضطرباً على صعيد زيادة التدخلات المعنية بمكافحة الملاريا حيث نجح على وجه خاص في اجتذاب المصادر لهذا الغرض من خلال الصندوق الدولي. ولقد تبنت الدولة أيضاً سياسة رصد مقاومة المبيدات الحشرية منذ العام 2014 وأبلغت النتائج إلى منظمة الصحة العالمية.

التأثير

بلغ عدد حالات الوفاة بسبب الملاريا التي تم الإبلاغ عنها في عام 2014 إلى 1,207,771 حالة مع 823 حالة وفاة. وقد قامت مشروعات منظمة الصحة العالمية، من خلال النمذجة، إلى تحقيق انخفاض قدره 50% - 75% في حالات الإصابة بالملاريا بين العام 2000 و2015.

التحديات الأساسية

- التأخير في توزيع الأموال .
- مقاومة الحشرات للمبيدات الحشرية مما يهدد فعالية مكافحة النواقل.

الإجراءات الرئيسية الموصى بها سابقاً

التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي	التقدم	الإطار الزمني المقترح للإتمام	عناصر الإجراء	الهدف
تم تسليم 85,000 من الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLIN) خلال الربع السنوي الأخير من العام 2015 مع وجود 2.6 مليون أخرى قيد التوريد في العام 2016		الربع الرابع من العام 2016	تحديد وتناول أسباب انخفاض تغطية مكافحة النواقل	تناول تغطية مكافحة النواقل

الإجراءات الرئيسية الجديدة الموصى بها

الإطار الزمني المقترح للتنفيذ	عناصر الإجراء	الأهداف
الربع الثاني من العام 2016	تقديم تكلفة التمويل لاستدامة موارد GF حتى نهاية العام 2017	تناول التمويل
الربع الأول من العام 2017	إنهاء وتنفيذ الخطة الوطنية لإدارة ورصد مكافحة المبيدات الحشرية	مكافحة النواقل

مؤشر صحة الأم والوليد والطفل

التقدم

حققت السودان تغطية مرتفعة في متابعة مؤشر صحة الأم والوليد والطفل في إيجاد قابلات الولادة المهرة وDPT3.

الإجراءات السابقة الموصى بها

الاهداف	عنصر الإجراء	الإطار الزمني المقترح للتنفيذ	التقدم	التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي
مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (MNCH) ¹ : تعزيز جودة الرعاية	تحديد وتناول أسباب انخفاض تغطية فيتامين أ	الربع الرابع من العام 2016		لم يحن موعد استحقاق النتائج بعد

الإجراءات الرئيسية الموصى بها الجديدة

الاهداف	عنصر العمل	الإطار الزمني المقترح للإتمام
مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (MNCH) ² : تعزيز جودة الرعاية	العمل على تسريع تغطية العلاج المضاد للفيروسات المتجددة (ART) بخاصة لدى الأطفال بعمر أقل من 14 عاماً.	انم لوالا عبرل عام 2017

مفتاح الرسم البياني

إنجاز العمل	خضراء
تم إحراز بعض التقدم	صفراء
لم يتم إحراز تقدم	أحمر
المخرجات لم يحن ميعادها بعد	رمادي

¹مقاييس مؤشر صحة الأم والوليد والطفل ((MNCH)، الإجراءات الموصى بها ومتابعة الاستجابة من خلال وحدة الأمومة، والطفل والمراهقين (MCA) في منظمة الصحة العالمية (WHO).

²مقاييس مؤشر صحة الأم والوليد والطفل ((MNCH)، الإجراءات الموصى بها ومتابعة الاستجابة من خلال وحدة الأمومة، والطفل والمراهقين (MCA) في منظمة الصحة العالمية (WHO).