



بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل



المعايير

السلع الأساسية الممولة	
التصور الموضوع لعام 2022 بشأن تمويل التعميمات المضادة للحشرات طويلة الأمد (% من الحاجة)	
التصور الموضوع لعام 2022 بشأن قيام القطاع العام بتمويل المختبرات التشخيص السريع (% من الحاجة)	
التصور الموضوع لعام 2022 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع المستند إلى مدة الأرتيميسينين (% من الحاجة)	

السياسة

التوقيع والتصديق وإيداع صك وكالة الأوبئة الأفريقية (AMA) في لجنة الاتحاد الأفريقي (AUC)	
أنشطة الملاريا التي تستهدف اللاجئين في الخطة الإستراتيجية لمكافحة الملاريا	
أنشطة الملاريا التي تستهدف السكان الترحيل داخلياً في الخطة الإستراتيجية لمكافحة الملاريا	
التقرير النظرية عن إطلاق حملة القضاء على الملاريا يبدأ به	

مراقبة مقاومة الحشرات والتلقيح والأثر

تم إجراء مراقبة مقاومة الأوبئة (2020-2018) وإبلاغ البيانات إلى منظمة الصحة العالمية	
أصناف الحشرات المقاومة للبرعش في مواقع الرصد التمثيلية المؤكدة منذ عام 2010	4
مقاومة المبيدات الحشرية التي تمت مراقبتها منذ العام 2015 والبيانات التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية	
الخطة الوطنية لإدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية	
اختبارات التشخيص السريع في المخزون (مخزون < 6 أشهر)	
العلاج الثاني المرتكز إلى مدة الأرتيميسينين (ACT) (مخزون < 6 أشهر)	
حملة التعميمات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLIN)/الرش الداخلي المنثلي (IRS) على المسار المحدد	
التغطية التشغيلية للتعميمات المبيدة للحشرات طويلة الأمد/مضخات الرش الرئيسي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر) على المسار لخفض حالات الإصابة بمرض بحوالي < 40% بحلول العام 2020 (مقارنة بـ 2015)	98
على المسار لخفض حالات الوفيات بحوالي < 40% بحلول العام 2020 (مقابل 2015)	

مؤشرات التنوع لصحة الأم والطفل والأمراض المدارية المهملة (NTDs)

تطلق تنفيذ خطة إدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية	
تغطية شاملة لعلاج الأمراض المدارية المهملة (مؤشر % (NTD) (2020)	3
النسبة المئوية المقفرة % من الأطفال (14-0 سنة) المصابين بمرض نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2020)	3.1
تغطية فيتامين أ 2020 (جرعتان)	0
ثلاث جرعات من اللقاح الثلاثي التطعيم بالسعال الديكي للذكور للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-11 شهر (2020)	90
السكان الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد كوفيد - 19 %	6

مفتاح الرسم



تم تحقيق النتائج أو هي على المسار
يوجد بعض التقدم، ولكن يحتاج الأمر للمزيد من الجهد
ليس على المسار
لا توجد بيانات
لا ينطبق

يتراوح معدل انتقال الملاريا في السودان من المنخفض إلى المتوسط وأحياناً يصل إلى حد الوباء. ففي عام 2020، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 3,412,499 حالة، مع 701 حالة وفاة.

استدامة الخدمات الصحية الأساسية أثناء جائحة كوفيد-19

تضع جائحة كوفيد-19 قيوداً هائلة على الأنظمة الصحية في جميع أنحاء أفريقيا. الأنظمة الصحية مطلوبة للحفاظ على خدمات صحية روتينية للأمراض الأخرى حتى عند التعامل مع العبء الإضافي. ولمنع انتشار المرض والوفيات، من الأهمية بمكان أيضاً أن نعمل من أجل الحفاظ على تقديم التدخلات الأساسية المنقذة للحياة خلال هذا الوقت العصيب بما في ذلك الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين بما في ذلك مكافحة الملاريا والأمراض الاستوائية المهملة.

بالنسبة للسودان، سيكون من الأهمية بمكان ضمان جدولة حملة التغطية الشاملة لشبكات المبيدات الحشرية طويلة الأمد (LLINs) للعام 2021، مع الأخذ في الحسبان التباعد الجسدي، وفقاً للإرشادات والتوصيات الأخيرة من منظمة الصحة العالمية وشراكة RBM للقضاء على الملاريا. بدون هذه الحملة لتغطية شبكات (LLINs) والرش الداخلي المتبقي في الأماكن المغلقة (IRS) واستدامة حالات مكافحة الملاريا، قد يكون هناك زيادة في حالات الإصابة بالملاريا والوفيات. وفي ظل أسوأ الظروف، والتي سيتم من خلالها تعليق جميع حملات الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات (ITN) سيكون هناك خفض مقداره 75% في الوصول إلى الأدوية الفعالة المضادة للملاريا، وتُقدر منظمة الصحة العالمية بأنه قد يكون هناك زيادة قدرها 18.6% في حالات الإصابة بالملاريا، وزيادة قدرها 74.1% في حالات الوفيات بسبب الملاريا في السودان. هذا السيناريو من شأنه تمثيل انعكاس تام في التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في خفض معدلات الوفيات الذي تم تحقيقه خلال العقدين الأخيرين. تُقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك حالات وفيات إضافية بسبب الملاريا تبلغ 47,000 حالة عالمياً في العام 2020، بسبب انقطاع الخدمة أثناء جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة قدرها 7.5% في حالات الوفيات.

من الأهمية بمكان ضمان استمرارية خدمات الوقاية من الملاريا، وخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق (RMNCAH) وخدمات مكافحة الأمراض الاستوائية المهملة في العام 2022 مع استمرار جائحة كوفيد-19 في التأثير على قارتنا. قد يشمل ذلك تنفيذ أي أنشطة ضرورية لمواكبة الركب وضمان التخطيط في الوقت المناسب للأخذ في الحسبان التأخيرات المحتملة في التوريد والتسليم. وعلى أي تدخلات التأكد من سلامة المجتمعات والعاملين الصحيين بالنظر إلى سهولة انتقال كوفيد-19.

نظراً للصعوبات في تأمين السلع الصحية الأساسية في إفريقيا خلال جائحة كوفيد-19، فمن الأهمية بمكان أن توقع البلدان وتصدق عليها وتودع أداة وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية فعالة وآمنة وذات جودة في أفريقيا. يتم تشجيع الدولة على القيام بذلك.

تأثرت البلاد بالقيود المفروضة على مستوى القارة للوصول إلى لقاحات كوفيد-19 وتمكنت فقط من تغطية 6% من سكانها بحلول أبريل 2022. وينبغي للبلد، من خلال العمل مع الشركاء، الاستثمار في التعليم والتواصل لتغيير السلوك إلى زيادة الإقبال على لقاحات وعلاجات فيروس كورونا.

الملاريا

التقدم

قامت الدولة برصد مقاومة المبيدات الحشرية منذ عام 2015 وأبلغت منظمة الصحة العالمية بالنتائج وأكملت خطة مراقبة وإدارة مقاومة المبيدات الحشرية. أجرى السودان أيضاً اختبارات مقاومة الأدوية منذ عام 2018 وتم إبلاغ البيانات إلى منظمة الصحة العالمية. قامت الدولة بشراء عدد كافٍ من شبكات LLINs ونفذت الرش الموضعي للأماكن المغلقة بالمبيدات الحشرية لتحقيق تغطية تشغيلية لمكافحة ناقلات الأمراض للسكان المستهدفين المعرضين للخطر. قام السودان أيضاً بتوسيع نطاق تنفيذ إدارة الحالات المجتمعية المتكاملة.

بما يتماشى مع جدول أعمال توصيات رئيس اتحاد القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا، فخامة الرئيس أوهارو كينياتا، حسنت السودان من آليات المتابعة والمسائلة للملاريا وتطوير بطاقة أداء الملاريا، بالرغم من أن بطاقة الأداء لم يتم مشاركتها بعد على مركز معرفة بطاقات الأداء لاتحاد القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا.

التأثير

بلغ عدد حالات الوفاة بسبب الملاريا التي تم الإبلاغ عنها في عام 2020 إلى 3,412,499 حالة مع 701 حالة وفاة.

التحديات الأساسية

- مقاومة الحشرات للمبيدات الحشرية مما يهدد فعالية مكافحة النواقل.
- الفجوات في التمويل للرش الداخلي المتبقي في الأماكن المغلقة (IRS)
- استدامة تقديم التدخلات الأساسية المنقذة للحياة أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 بما يشمل ما هو مخصص لصحة الإنجاب، والأمهات، والموليد، والمراهقين، والأطفال وبما يشمل الملاريا والأمراض الاستوائية المهملة.

الإجراءات الرئيسية السابقة الموصى بها

الأهداف	عناصر الإجراءات	الإطار الزمني المقترح للإتمام	التقدم	التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي
التأثير	التأكد من استدامة خدمات الملاريا بما يشمل إدارة الحالات ومكافحة النواقل وتنفيذها أثناء استخدام إرشادات الحساسية ضد انتشار كوفيد-19 أثناء الجائحة.	الربع الرابع من العام 2022		ساهمت جائحة كوفيد-19 في تأخير شراء السلع الأساسية. إلى جانب الفجوات الكبيرة الحالية في الموارد - بما في ذلك التكاليف التشغيلية للسلع الأساسية لمكافحة ناقلات الأمراض، وتأثر تنفيذ الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات (LLINs) والرش الموضعي في الأماكن المغلقة (IRS) في عام 2021. ولمعالجة هذه الفجوات ومع موارد الموازنة العامة، سيتم توزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات (LLINs) في عام 2022. وهناك أيضًا خطط لتعبئة الموارد المحلية للرش الموضعي في الأماكن المغلقة. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا نقص في مخزون العلاج الثنائي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين (ACTs) والاختبارات التشخيصية السريعة (RDTs).
التأثير	التحقيق في وتناول أسباب الزيادة في حالات الوفيات المُقدرة بالملاريا بين العام 2015 والعام 2020، الأمر الذي يعني أن الدولة لم تُحقق مستهدف العام 2020 بخفض حوالي 40% في حالات الإصابة بالملاريا.	الربع الرابع من العام 2022		تشمل أسباب فشل الدولة في تحقيق هدف عام 2020 المتمثل في خفض معدل الإصابة بالملاريا والوفيات بنسبة 40%، انتشار مقاومة المبيدات الحشرية المبلغ عنها وصعوبات التحول من المبيدات الحشرية الأرخص ثمنًا إلى الجيل الجديد من المبيدات الحشرية للرش الموضعي للأماكن المغلقة (IRS) بسبب زيادة التكاليف. كما تسببت الفيضانات المتكررة في السنوات الثلاث الماضية في زيادة انتقال الملاريا. فيما تخطط الدولة لمعالجة الفجوات المالية والبشرية من خلال تعبئة الموارد المحلية

استجابت الدولة بإيجابية تجاه الإجراءات الموصى بها بشأن معالجة أسباب الزيادة في تقدير حالات الإصابة بالملاريا ومعدلات الوفيات بسبب الملاريا بين عامي 2010 و2017.

الإجراءات الرئيسية الموصى بها الجديدة

الهدف	عناصر الإجراءات	الإطار الزمني المقترح للإتمام
السياسة	التوقيع على، واعتماد، وإيداع صكوك وكالة الأدوية الأفريقية في مفوضية الاتحاد الأفريقي	الربع الأول من العام 2023

مؤشر صحة الأم والوليد والطفل والأمراض الاستوائية المهملة

التقدم

حققت السودان تغطية مرتفعة في متابعة مؤشر صحة الأم والوليد والطفل في إيجاد قابلات الولادة المهرة، والرضاعة الطبيعية الحصرية، والخناق - السعال الديكي - الكزاز (DPT3). فيما حسنت الدولة من آليات المتابعة والمسائلة مع تطوير بطاقة تقييم أداء صحة الإنجاب، والأمومة، وحديثي الولادة، والأطفال، والمراهقين.

يُقاس التقدم في معالجة الأمراض الاستوائية المهملة (NTDs) في السودان باستخدام المؤشر المركب الذي يتم حسابه من تغطية العلاج الكيميائي الوقائية التي تم تحقيقها لداء الفيلاريات اللمفاوي، وداء كلابية الذنب، والبهارسيا، والديدان المنقولة من خلال التربة والتراخوما. في العام 2020، بلغت تغطية العلاج الكيميائي الوقائي في السودان 21% للتراخوما، و 0% للبهارسيا. وقد تم رفع تقرير بالبيانات لداء الفيلاريات اللمفاوي، وداء كلابية الذنب، ولكنه يخضع لعملية التحقق بينما لم يتم الإبلاغ عن أي بيانات للديدان المنقولة من خلال التربة. بصفة عامة فمؤشر تغطية العلاج الكيميائي الوقائي للأمراض الاستوائية المهملة للسودان في العام 2019 انخفض من 43 في العام 2019 إلى 0 في العام 2020.

الإجراءات الرئيسية الموصى بها السابقة

التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي	التقدم	الإطار الزمني المقترح للإتمام	عناصر الإجراءات	الأهداف
أبلغت وزارة الصحة عن انخفاض في استيعاب الرعاية الصحية الأولية PHC بنحو الثلثين. أدى الإغلاق في العديد من الدول إلى الحد من الخدمات. في أجزاء كثيرة من البلاد، مقترناً بمحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية مع ضعف السلوكيات الصحية. طورت إدارة صحة الأم والطفل (MCH) إرشادات لضمان استمرار خدمات الإدارة أثناء جائحة كوفيد-19 لجميع الولايات لضمان أن تظل الخدمات الآمنة متاحة للجميع أثناء جائحة كوفيد-19. نظمت جميع إدارات صحة الأم والطفل التدريب لفريق الصحة بالتنسيق مع لجنة إدارة حالات كوفيد-19 وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). شمل التدريب برامج وسائل منع ومكافحة العدوى، والفرز البصري، وإدارة الحالات لقابلات الولادة المجتمعية الذين يعملون على مستوى المجتمع والزائرين الصحيين ومزودي خدمات الرعاية الصحية الذين يعملون في الرعاية الصحية الأولية. تم إجراء تدريب متقدم على الإدارة السريرية للأخصائيين. وجاء تنفيذ إشراف خدمات مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (RMNCAH) لجميع الولايات لضمان استمرار الخدمات على نحو آمن.		الربع الرابع من العام 2022	التأكد من استدامة الخدمات الأساسية للصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل وتنفيذها أثناء استخدام إرشادات الحساسية تجاه انتشار كوفيد-19 أثناء الجائحة. مواجهة أي انخفاض في مخزونات السلع الأساسية لمؤشر صحة الأم والوليد والطفل (RMNCH)	تأثير مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (RMNCH) ¹ :

التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي	التقدم	الإطار الزمني المقترح للإتمام	عناصر الإجراءات	الأهداف
---	--------	-------------------------------	-----------------	---------

¹مقاييس مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (RMNCH)، الإجراءات الموصى بها والاستجابة التي تم تتبعها من خلال منظمة الصحة العالمية (WHO).

<p>في عام 2021، على الرغم من جائحة كوفيد-19، تمكنت الدولة من القيام بأعمال التخطيط اللازمة للتحليل متعدد التمييز (MDA) لداء البلهارسيا الذي حدث في يناير 2022 بشكل رئيسي للأطفال في سن المدرسة ، وتخطط الدولة لتحليل متعدد التمييز (MDA) لداء الفيلاريات للمفاوي والتراخوما. حافظت الدولة على خدمات داء الليشمانيات الحشوي على الرغم من نفاد مخزون الخط الثاني من العلاج في الربع الرابع من عام 2021. أجرت الدولة تدريبًا وطنيًا للأشخاص المحورين في المناطق المدارية المهملة من 18 ولاية في ديسمبر 2021</p>		<p>الربع الرابع من العام 2022</p>	<p>إدراك التأثير السلبي لكوفيد-19 على تغطية التحليل متعدد التمييز (MDA) لعام 2020، التأكد من أن تدخلات الأمراض الاستوائية المهملة (NTD) بما في ذلك استدامة التحليلات متعددة التمييز (MDAs)، ومكافحة النواقل وإدارة الأمراض والوقاية من الإعاقة وتنفيذها أثناء اتباع إرشادات كوفيد-19 الحساسة أثناء الجائحة. وهذا يشمل تحديد أولويات أنشطة اللحاق بالركب الضرورية الرئيسية</p>	<p>الأمراض الاستوائية المهملة</p>
<p>لم يحن موعد تسليم النتائج بعد</p>		<p>الربع الرابع من العام 2022</p>	<p>تناول انخفاض تغطية فيتامين أ</p>	<p>تعزيز جودة الرعاية</p>

استجابت السودان بإيجابية تجاه الإجراءات الموصى بها من مؤشر صحة الأم والوليد والطفل والتي تتناول انخفاض تغطية رعاية ما بعد الولادة وتغطية الأدوية التي تركز على مادة الأرتيميسين **ARTs** والاستمرار في المتابعة أثناء تنفيذ هذا الإجراء.

مفتاح الرسم

	<p>تم إنجاز الإجراء</p>
	<p>هناك بعض التقدم</p>
	<p>لا يوجد تقدم</p>
	<p>لم يحن موعد النتائج بعد</p>