



Cartão de pontuação referentes à responsabilidade e à acção



Métricas

Produtos financiados		
Projeção do financiamento de RM TILDs para 2022 (% da necessidade)		93
Projeção do financiamento de TDRs pelo setor público em 2022 (% da necessidade)		90
Projeção do financiamento de TCA pelo setor público em 2022 (% da necessidade)		49
Política		
Assinado, ratificado e depositado o instrumento da Agência Europeia de Medicamentos (AMA - Africa Medicines Agency) junto à CUA		
Atividades de combate à malária dirigidas aos refugiados no âmbito do Plano Estratégico para a Malária		
Atividades de combate à malária dirigidas às pessoas deslocadas internamente (IDPs) no âmbito do Plano Estratégico para a Malária		
O país informa o lançamento da sua campanha "Zero Malária Começa Comigo"		
Monitorização da Resistência, Implementação e Impacto		
Realizado o monitoramento da resistência a medicamentos (2018-2020) e dados comunicados à OMS		
Classes de insecticidas com mosquitos resistentes em postos de sentinelas representativos confirmados desde 2010		3
Resistência aos insecticidas monitorizada desde 2015 e dados reportados à OMS		
Plano Nacional de Monitorização e gestão de resistência aos insecticidas		
TDRs em estoque (estoque para >6 meses)		
ACTs em estoque (estoque para >6 meses)		
Campanha de RM TILDs/PIDOM no caminho certo	▼	
Cobertura RM TILD/PIDOM operacional (% de população em risco)	▼	52
No caminho certo para reduzir a incidência de malária em >40% até 2020 (em comparação a 2015)		
No caminho certo para reduzir a taxa de mortalidade em >40% até 2020 (em comparação a 2015)		
Indicadores de rastreamento para a saúde materna e infantil e DTNs.		
Escala de implementação da ICCM (Gestão integrada de casos na comunidade)		
Cobertura para tratamento em massa de doenças tropicais negligenciadas (índice DTN, %) (2021)	▼	2
Percentagem estimada de crianças (0 a 14 anos de idade) com HIV que possuem acesso a terapia anti-retroviral (2021)		
Cobertura de vitamina A 2021(2 doses)		
Vacinação DPT3 entre 0 e 11 meses de idade (2021)		45
Percentagem da população totalmente vacinada contra a COVID-19		24

Chave

	Objectivo alcançado ou no rumo certo
	Progresso, mas é necessário um maior esforço
	Não está encaminhado
	Não há dados
	Não aplicável

Toda a população em Angola corre o risco de contrair malária. O número de casos suspeitos de malária reportados anualmente em 2021 foi de 9 169 267, com 13 676 mortes.

Malária

Actualização do Fundo Mundial

O Fundo Mundial anunciou que Angola receberá US\$126 milhões para HIV, tuberculose, malária e fortalecimento dos sistemas de saúde na forma de alocação do país para 2024-2026. O Fundo Mundial determinou o montante total de alocação com base na carga da doença e nível de renda de Angola, bem como vários outros factores. O componente da malária também inclui uma proporção específica do total, de acordo com uma fórmula desenvolvida pelo Fundo Mundial que considera vários factores, incluindo a carga da doença e a importância de manter os serviços essenciais para salvar vidas. Para Angola, este valor é calculado em US\$ 48 milhões. As alocações para os componentes da doença individual não são fixas, e podem ser ajustadas de acordo com as decisões tomadas a nível nacional. Angola deve assegurar que os recursos são alocados para o controlo da malária a partir da alocação global do país pelo Fundo Mundial, bem como de recursos internos, para acelerar o progresso.

Progresso

O país continua a trabalhar no fortalecimento e manutenção dos serviços de saúde após o impacto devastador da pandemia da COVID-19. A este respeito a VRI foi implantada em cinco distritos no sul. O país apresentou dados de resistência a medicamentos e inseticidas à OMS. De acordo com a agenda legada da Sua Excelência, o Presidente Umaro Sissoco Embaló, Angola melhorou os mecanismos de monitoração e responsabilidade para a malária com o desenvolvimento dum Cartão de Pontuação do Controlo da Malária. Esse foi actualizado recentemente e novos indicadores foram adicionados.

Impacto

O número de casos suspeitos de malária reportados anualmente em 2021 foi de 9 169 267, com 13 676 mortes.

Principais desafios

- Existe uma necessidade de fortalecer a colaboração transfronteiriça com os países vizinhos.
- Manter o fornecimento de intervenções essenciais para salvar vidas durante a pandemia da COVID-19, incluindo saúde reprodutiva, materna, neonatal, adolescente, malária e doenças tropicais negligenciada.

Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
Impacto	Garantir que os serviços referentes à malária, incluindo gestão de casos e controlo de vectores, sejam mantidos e implementados ao utilizar directrizes sensíveis à COVID-19 durante a pandemia	4T de 2020		O país concluiu a campanha de distribuição de REMILD em 11 províncias. No entanto, a escassez de redes mosquiteiras no norte, onde um total de 14 distritos ainda não receberam as redes, será preenchida na estação seca em junho e julho de 2023. Até o momento, a Iniciativa do Presidente dos EUA de combate à Malária (PMI) distribuiu um total de 3,6 milhões de REMILDs em 6

				provincias, enquanto o PNUD, através da World Vision, distribuiu um total de 2,9 milhões de REMILDS em 2 provincias. Na segunda fase, outros 10 milhões de REMILDS adquiridas através do governo angolano serão distribuídas em 10 provincias no 3º trimestre de 2023. O país não sofreu a falta de estoques de TCAs e TDRs. A gestão de casos também melhorou através da formação de agentes e técnicos de saúde comunitários
Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
Política	Assinar, ratificar e depositar o instrumento da AMA junto à CUA	1T de 2023		Elemento a entregar que ainda não é exigível
Política	Trabalhar no sentido de incorporar actividades dirigidas aos refugiados no âmbito do Plano Estratégico para a Malária	1T de 2025		Angola fará a revisão intercalar da malária em 2023
Impacto	Trabalhar para abordar os baixos estoques de TDRs	1T de 2023		Angola tem agora mais de 5 meses de estoque de RDTs

O país respondeu positivamente à finalização da política sobre Gestão Comunitária de Casos de malária e pneumonia e continua a monitorizar o progresso destas acções à medida que são implementadas.

Nova acção chave recomendada

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido
Abordar a cobertura do controlo de vectores	Trabalhar para preencher as lacunas de financiamento para o controlo de vectores	4T de 2023
Impacto	Investigar e abordar as razões do aumento na incidência estimada da malária e mortalidade entre 2015 e 2021.	4T de 2023

SRMNIA e DTN

Progresso

O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (NTD, na sigla em inglês) em Angola é medido usando um índice composto calculado a partir da cobertura de quimioterapia preventiva alcançada para filariose linfática, oncocercose, esquistossomose e helmintos transmitidos pelo solo. A cobertura de quimioterapia preventiva para tracoma em Angola não foi informada (0%). No entanto, a cobertura é zero (0%) para filariose linfática e para oncocercose; baixa para helmintos transmitidos pelo solo (28%) e para esquistossomose (61%). De forma geral, o índice global de cobertura de quimioterapia preventiva de DTN para o Congo em 2021 é baixo (2), e isso representa uma grande redução em relação ao índice de 2020 (19).

Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
SRMNIA ¹ : Optimizar a qualidade dos cuidados de saúde	a) Esforça-se para acelerar a cobertura dos ARTs na população total e nas crianças com menos de 14 anos de idade	1T de 2017		Angola actualizou as directrizes nacionais de prevenção, cuidados e tratamento do HIV para alinhar com a orientação normativa da OMS e do ONUSIDA. As prioridades estratégicas incluem o foco nos serviços de testes de HIV em populações-chave e vulneráveis, definindo, aprimorando e ampliando o pacote de serviços de prevenção, cuidados e tratamento de HIV para populações-chave e vulneráveis, implementação da estratégia de teste e tratamento e melhorando o diagnóstico de HIV entre crianças. Houve um aumento de 4% na cobertura dos antirretrovirais (ART) nas crianças menores de 14 anos em 2021, apesar do impacto contínuo da pandemia da COVID-19

¹Métrica da SRMNIA, acções e respostas recomendadas acompanhadas através da OMS.

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
	b) Garantir que os serviços essenciais da SRMNIA sejam mantidos e implementados ao utilizar directrizes sensíveis à COVID-19 durante a pandemia. Lidar com a falta de produtos essenciais da SRMNIA	4T de 2020		O Ministério da Saúde da Angola continuou a garantir que os serviços essenciais da SRMNIA continuassem a ser prestados a todos os níveis do sistema de saúde, especialmente ao nível dos cuidados de saúde primários. O departamento de cuidados de saúde primária actualizou o plano de trabalho anual conjunto com foco na melhoria da SRMNIA. O Ministério da Saúde iniciou a campanha de vacinação da COVID-19 para trabalhadores da linha de frente e grupos de risco-alvo e adquiriu mais EPI. O projeto de resposta de emergência à COVID-19 Health irá contribuir para maior acesso a intervenções que salvam vidas a fim de mitigar o impacto da COVID-19 na sobrevivência, bem-estar e resiliência das populações de Luanda onde as taxas de infecção a COVID-19 foram mais altas. O Ministério da Saúde realizou uma avaliação nas 49 unidades de saúde sobre a prestação de serviços essenciais da SRMNIA.
DTN	Esforçar-se para aumentar a cobertura de todas as DTN de quimioterapia preventiva. Garantir que as intervenções de DTN, incluindo a administração de medicamentos em massa, controlo de vectores e gestão da morbilidade e prevenção de incapacidades, sejam mantidas e implementadas utilizando as directrizes sensíveis da Covid-19 durante a pandemia. Isso inclui priorizar as principais actividades de actualização necessárias	4T de 2021		O país está a conduzir intervenções de prevenção e controlo de DTN enquanto ao mesmo tempo continua a respeitar as medidas de segurança contra a COVID-19. Além de realizar actividades de mapeamento da tracoma e oncocercose, de Outubro a Novembro de 2022, o país realizou MDA escolar com Albendazol nas Províncias do Bengo e Cuanza Norte

Nova acção chave recomendada

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido
DTN	Trabalhar para implementar as campanhas de quimioterapia preventiva de filariose linfática e oncocercose e aumentar a cobertura da quimioterapia preventiva de todas as DTN para atingir as metas da OMS	4T de 2023

Chave

	Objectivo alcançado
	Algum progresso
	Nenhum progresso
	Prazo não vencido